



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.04.2020

№ 3

г.Архангельск

О дополнительных мерах по
недопущению распространения
COVID-19 в Архангельской
области

Я, главный государственный санитарный врач по Архангельской области Р.В. Бузинов, в связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции, угрозой завоза и распространения COVID-19 на территории Архангельской области, а также с целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, которые не приостанавливают свою деятельность в период действия на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» и указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», дополнительно к требованиям, установленным подпунктами 1 – 8, 10 – 12 пункта 12 указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у, реализовать следующие мероприятия, направленные на профилактику распространения COVID-19.

1.1. В части ограничительных и профилактических мероприятий:

а) сократить число присутствующих в организации (на предприятии) работников до минимума, исходя из необходимости функционирования производства, по возможности переведя сотрудников на удаленную работу на дому;

б) разделить рабочие потоки и обеспечить разобщение коллектива, разместить сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать работу в несколько смен;

в) ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки);

г) внедрить преимущественно электронное взаимодействие между сотрудниками, а так же использование телефонной связи для передачи информации;

д) исключить использование рукопожатий, объятий и других контактных форм общения;

е) осуществлять доставку работников из дома в организацию (на предприятие) и обратно преимущественно автотранспортом организации (предприятия) или на личном транспорте работников, с целью максимального исключения использования общественного транспорта;

ж) инструктировать работников с использованием информационных материалов с сайта Роспотребнадзора и других официальных источников (сайты Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Управления Роспотребнадзора по Архангельской области) о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом, обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи;

з) обеспечить работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом индивидуальных масок или респираторами. В случае использования одноразовых масок смену маски производить не реже 1 раза в 3 часа, повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается. Обеспечить ведение журнала выдачи средств защиты (масок, перчаток).

1.2. В части дезинфекционных мероприятий:

а) перед началом каждой смены проводить дезинфекцию оборудования и помещений, допуск к работе работников очередной смены осуществлять после проведенных мероприятий;

б) при входе работников в организацию (на предприятие) обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. Для гигиенической обработки рук использовать кожные антисептики с содержанием этилового спирта не менее 70% или изопропилового спирта не менее 60%, а так же парфюмерно-косметическую продукцию (жидкости, гели, влажные салфетки) с аналогичным содержанием спирта;

в) обеспечить наличие в организации не менее пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, масок, перчаток;

г) осуществлять регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

д) осуществлять обработку полов, оборудования, поверхностей с кратностью один раз в два часа в течении смены моющими средствами с применением хлорсодержащих дезинфекционных средств (гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору и средств на основе дихлорантина в концентрации не менее 0,05% по активному хлору) или другими дезинфицирующими средствами вирулицидного действия. Для дезинфекции поверхностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70% концентрации. Особое внимание необходимо уделить дезинфекции поверхностей, с которыми контактирует большое количество людей (ручки дверей, поверхности столов, краны и т. п.);

е) обеспечить ведение журнала дезинфекции контактных поверхностей и помещений;

ж) по возможности оборудовать помещения бактерицидными облучателями-рециркулянтами с целью регулярного обеззараживания воздуха.

1.3. В части организация питания при наличии столовой:

а) во избежание скопления большого количества работников в столовых принять меры по увеличению периода их работы и установить график их посещения сотрудниками;

б) обеспечить преимущественно использование посуды однократного применения с последующим сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

в) при использовании посуды многократного применения ее обработку проводить с использованием специализированных посудомоечных машин в соответствии с инструкцией по эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°C в течении 90 минут, или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с установленными требованиями;

г) проводить проветривание и влажную уборку помещений столовой с применением дезинфицирующих средств каждые 2 часа и по окончанию каждой рабочей смены.

1.4. В части организация питания при наличии комнаты приема пищи:

а) в комнате для приема пищи оборудовать раковину для мытья рук и дозатор для обработки рук кожным антисептиком;

б) организовать режим питания работников, не допускающий скопление людей в комнате для приёма пищи.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач
по Архангельской области

Р.В. Бузинов