



**Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)**  
**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Главный центр гигиены эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»**  
**(ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России)**  
**Орган инспекции**

Юридический адрес:  
123182, Москва, 1-ый Пехотный переулок, 6  
Телефон, факс: 8(499)190-48-61/(499)196-6277  
ОКПО 08628376, ОГРН 1037739412457  
ИНН/КПП 77340552252/773401001

Утверждаю  
Заместитель руководителя Органа инспекции



А.И. Петухов

от «11» 03 2016 г.

№ 2685/2016

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании заявления № 893/16

от 3 марта 2016 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1 для:

**Организация-заявитель:** ИП Максимова В.П. Адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков 17-315

**Организация-изготовитель:** ИП Максимова В.П. Адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков 17-315

**Наименование продукции:** «БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ «РУССКИЙ СВАР»

**Код ТН ВЭД:** 3304 30 000 0

**Область применения:** согласно документации изготовителя

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя,  
ТУ 24.52.15-003-0195131061-2016

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о

юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 24.52.15-003-0195131061-2016

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 3482/02Б от 29.02.2016г. Аккредитованного Испытательного центра Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 - действителен до 07.04.2016) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 799

Вещества, показатели (факторы).

| Определяемые показатели | Допустимый уровень                                    | Результат испытаний                                   | НД на метод испытаний |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Внешний вид             | Однородная масса, не содержащая посторонних примесей. | Однородная масса, не содержащая посторонних примесей. | ГОСТ 29188.0-91       |
| Цвет                    | Свойственный цвету изделия                            | Свойственный цвету изделия                            | ГОСТ 29188.0-91       |
| Запах                   | Свойственный запаху изделия                           | Свойственный запаху изделия                           | ГОСТ 29188.0-91       |

#### Ст. 5, п. 5. Требования к содержанию токсичных элементов

| Определяемые показатели               | Допустимый уровень | Результат испытаний | НД на метод испытаний |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Соли тяжёлых металлов мг/кг, не более |                    |                     |                       |
| Свинец                                | 5 мг/кг            | <0,01               | ГОСТ Р 52621-2006     |
| Мышьяк                                | 5 мг/кг            | <0,01               | ГОСТ Р 52621-2006     |
| Ртуть                                 | 1 мг/кг            | <0,001              | ГОСТ Р 52621-2006     |

#### Прил. 6 п. 1. Требования к значению водородного показателя (рН)

| Определяемые показатели    | Допустимый уровень | Результат испытаний | НД на метод испытаний |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Водородный показатель (рН) | 5,0 – 8,5          | 6,1                 | ГОСТ 29188.2-91       |

#### Прил. 7 гр. 2. Микробиологические показатели безопасности

| Определяемые показатели                    | Допустимый уровень     | Результат испытаний | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Общее количество (МАФАнМ), КОЕ/г, не более | 1000                   | 5,0                 | МУК 4.2.801-99        |
| Бактерии семейства Candida albicans        | Не допускается в 0,1 г | отсутствует         | МУК 4.2.801-99        |
| Бактерии семейства Escherichia coli        | Не допускается в 0,1 г | отсутствует         | МУК 4.2.801-99        |
| Бактерии вида Staphylococcus aureus        | Не допускается в 0,1 г | отсутствует         | МУК 4.2.801-99        |
| Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa       | Не допускается в 0,1 г | отсутствует         | МУК 4.2.801-99        |

#### Прил. 8 п. 2. Токсикологические показатели\*

| Определяемые показатели                                                   | Допустимый уровень                               | Результат испытаний                              | НД на метод испытаний |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Токсикологические показатели безопасности, определяемые на альтернативных | Отсутствие токсического и раздражающего действия | Отсутствие токсического и раздражающего действия | МР №29 ФЦ/394 -2003   |

|                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|
| биологических моделях<br>методами IN VITRO |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|

Прил. 9 п. 2. Клинико-лабораторные показатели\*

| Определяемые показатели         | Допустимый уровень    | Результат испытаний   | НД на метод испытаний |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Компрессный тест<br>(лоскутный) |                       |                       |                       |
| Раздражающее действие           | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) | СанПиН 1.2.681-97     |
| Сенсибилизирующее<br>действие   | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) | СанПиН 1.2.681-97     |

По результатам проведенных испытаний продукции: «БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ «РУССКИЙ СВАР» отклонений от требований ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 799, не установлено.

*Протокол испытаний, указанных образцов продукции* отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Область применения:** согласно документации изготовителя

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя

**Информация, наносимая на этикетку:** в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими требованиями ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 799, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ «РУССКИЙ СВАР» **соответствует (не соответствует)** ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 799.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей проверки соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 799

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин

