



<b>СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>	<b>3</b>
<b>ИСТОЧНИКИ СВЕТА</b>	<b>12</b>
<b>СВЕТИЛЬНИКИ</b>	<b>28</b>
<b>ФОНАРИ</b>	<b>38</b>
<b>ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ</b>	<b>55</b>
<b>ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>	<b>59</b>
<b>УДЛИНИТЕЛИ</b>	<b>61</b>
<b>СВЕТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>	<b>62</b>

**Стенды для демонстрации светодиодной ленты JAZZWAY**



**Рекламная продукция JAZZWAY**



- Каталоги
- Буклеты
- Футболки
- Блокноты
- Ручки
- Пакеты
- Фонари-брелоки

**СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ**

**СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА**

4



**СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ**

6



**БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ**

7



**УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ**

7



**КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ**

8



**КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ**

8



**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ MVS**

8



**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ PLED T5**

9



**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ PLED DL**

9



**ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ PPL**

9



**ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ PFL**

10



**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ PWW**

11



**ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ PNB**

11



**СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ**

**Блистер STN 3528/60**



В комплект входит светодиодная лента с клеевым слоем, драйвер, сетевой шнур.  
 Гарантия 1 год.

код	артикул	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол излучения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты длина, м ширина, мм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003327842	<b>Блистер STN-3528/60-W-IP20</b>	60	4,8	4–5	120°	Белый	IP20	2,50 8	30 000	1/36
4610003327835	<b>Блистер STN-3528/60-WW-IP20</b>	60	4,8	4–5	120°	Тепл. белый	IP20	2,50 8	30 000	1/36
4610003329112	<b>Блистер STN-3528/60-W-IP65</b>	60	4,8	4–5	120°	Белый	IP65	2,00 8	30 000	1/36
4610003329129	<b>Блистер STN-3528/60-WW-IP65</b>	60	4,8	4–5	120°	Тепл. белый	IP65	2,00 8	30 000	1/36

**Блистер STN 5050/30-RGB**



В комплект входит светодиодная лента с клеевым слоем, драйвер, IR-контроллер с пультом, сетевой шнур.  
 Гарантия 1 год.

код	артикул	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол излучения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты длина, м ширина, мм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003329884	<b>Блистер STN-5050/30-RGB-IP20</b>	30	7,2	13–15	120°	RGB	IP20	3,60 10	30 000	1/20
4610003329877	<b>Блистер STN-5050/30-RGB-IP65</b>	30	7,2	13–15	120°	RGB	IP65	3,60 10	30 000	1/20

**СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА**

**Светодиодная лента ЭКО (ECO-3528)**

 Лента с клеевым слоем 3М.  
 Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол излучения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты длина, м ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002648	Лента ECO-3528/60-W-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	белый	IP20	5,00 8	50 000	1/20/80
4690601002655	Лента ECO-3528/60-WW-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	тепл.белый	IP20	5,00 8	50 000	1/20/80
4690601002617	Лента ECO-3528/60-B-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	синий	IP20	5,00 8	50 000	1/20/80
4690601002624	Лента ECO-3528/60-G-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	зеленый	IP20	5,00 8	50 000	1/20/80
4690601002631	Лента ECO-3528/60-R-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	красный	IP20	5,00 8	50 000	1/20/80
4690601002620	Лента ECO-3528/60-Y-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	желтый	IP20	5,00 8	50 000	1/20/80

**Светодиодная лента ЭКО (ECO-5050)**

 Лента с клеевым слоем 3М.  
 Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол излучения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты длина, м ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002570	Лента ECO-5050/30-RGB-IP20	12	30	7,2	10-13	120°	RGB	IP20	5,00 10	50 000	1/20/80
4690601002587	Лента ECO-5050/30-W-IP20	12	30	7,2	10-13	120°	белый	IP20	5,00 10	50 000	1/20/80
4690601002594	Лента ECO-5050/30-WW-IP20	12	30	7,2	10-13	120°	тепл.белый	IP20	5,00 10	50 000	1/20/80

**Светодиодная лента СТАНДАРТ (STN-3528)**

 Лента с клеевым слоем 3М.  
 Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол излучения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты длина, м ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4610003327408	Лента STN-3528/60-WW-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	тепл.белый	IP20	5,00 8	50 000	1/40
4610003327415	Лента STN-3528/60-WW-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	тепл.белый	IP65	5,00 8	50 000	1/40
4610003327422	Лента STN-3528/60-W-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	белый	IP20	5,00 8	50 000	1/40
4610003327439	Лента STN-3528/60-W-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	белый	IP65	5,00 8	50 000	1/40
4610003327446	Лента STN-3528/60-B-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	синий	IP20	5,00 8	50 000	1/40
4610003327453	Лента STN-3528/60-B-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	синий	IP65	5,00 8	50 000	1/40
4610003327460	Лента STN-3528/60-G-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	зеленый	IP20	5,00 8	50 000	1/40
4610003327477	Лента STN-3528/60-G-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	зеленый	IP65	5,00 8	50 000	1/40
4610003327484	Лента STN-3528/60-R-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	красный	IP20	5,00 8	50 000	1/40
4610003327491	Лента STN-3528/60-R-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	красный	IP65	5,00 8	50 000	1/40
4610003327507	Лента STN-3528/60-Y-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	желтый	IP20	5,00 8	50 000	1/40
4610003327514	Лента STN-3528/60-Y-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	желтый	IP65	5,00 8	50 000	1/40
4610003329365	Лента STN-3528/120-WW-IP20	12	120	9,6	4-5	120°	тепл.белый	IP20	5,00 10	50 000	1/40
4610003329372	Лента STN-3528/120-W-IP20	12	120	9,6	4-5	120°	белый	IP20	5,00 10	50 000	1/40
4690601001382	Лента STN-3528/120-WW-IP65	12	120	9,6	4-5	120°	тепл.белый	IP65	5,00 10	50 000	1/40
4690601001375	Лента STN-3528/120-W-IP65	12	120	9,6	4-5	120°	белый	IP65	5,00 10	50 000	1/40
4690601001368	Лента STN-3528/240-WW-IP20	12	240	19,2	4-5	120°	тепл.белый	IP20	5,00 15	50 000	1/40
4690601001351	Лента STN-3528/240-W-IP20	12	240	19,2	4-5	120°	белый	IP20	5,00 15	50 000	1/40
4690601001344	Лента STN-3528/240-WW-IP65	12	240	19,2	4-5	120°	тепл.белый	IP65	5,00 15	50 000	1/40
4690601001337	Лента STN-3528/240-W-IP65	12	240	19,2	4-5	120°	белый	IP65	5,00 15	50 000	1/40

## Светодиодная лента СТАНДАРТ (STN-5050)

Лента с клеевым слоем 3М.  
Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол излучения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты длина, м	ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4610003327521	Лента STN-5050/30-WW-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	тепл.белый	IP20	5,00	10	50 000	1/30
4610003327538	Лента STN-5050/30-WW-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	тепл.белый	IP65	5,00	10	50 000	1/30
4610003327545	Лента STN-5050/30-W-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	белый	IP20	5,00	10	50 000	1/30
4610003327552	Лента STN-5050/30-W-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	белый	IP65	5,00	10	50 000	1/30
4610003327569	Лента STN-5050/30-B-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	синий	IP20	5,00	10	50 000	1/30
4610003327576	Лента STN-5050/30-B-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	синий	IP65	5,00	10	50 000	1/30
4610003327583	Лента STN-5050/30-G-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	зеленый	IP20	5,00	10	50 000	1/30
4610003327590	Лента STN-5050/30-G-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	зеленый	IP65	5,00	10	50 000	1/30
4610003327606	Лента STN-5050/30-R-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	красный	IP20	5,00	10	50 000	1/30
4610003327613	Лента STN-5050/30-R-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	красный	IP65	5,00	10	50 000	1/30
4610003327620	Лента STN-5050/30-RGB-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	RGB	IP20	5,00	10	50 000	1/30
4610003327637	Лента STN-5050/30-RGB-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	RGB	IP65	5,00	10	50 000	1/30
4610003327644	Лента STN-5050/30-Y-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	желтый	IP20	5,00	10	50 000	1/30
4610003327651	Лента STN-5050/30-Y-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	желтый	IP65	5,00	10	50 000	1/30
4690601000989	Лента STN-5050/60-WW-IP20	12	60	14,4	13-15	120°	тепл.белый	IP20	5,00	10	50 000	1/30
4690601000965	Лента STN-5050/60-WW-IP65	12	60	14,4	13-15	120°	тепл.белый	IP65	5,00	10	50 000	1/30
4690601000972	Лента STN-5050/60-W-IP20	12	60	14,4	13-15	120°	белый	IP20	5,00	10	50 000	1/30
4690601000958	Лента STN-5050/60-W-IP65	12	60	14,4	13-15	120°	белый	IP65	5,00	10	50 000	1/30
4690601001955	Лента STN-5050/60-RGB-IP20	12	60	14,4	13-15	120°	RGB	IP20	5,00	10	50 000	1/30
4690601001948	Лента STN-5050/60-RGB-IP65	12	60	14,4	13-15	120°	RGB	IP65	5,00	10	50 000	1/30

## Светодиодная лента ПРО (PRO-3528)

Лента с клеевым слоем 3М.  
Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол излучения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты длина, м	ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002495	Лента PRO-3528/60-W-IP20	12	60	4,8	5-6	120°	белый	IP20	50,0	8	50 000	1/12
4690601002501	Лента PRO-3528/60-WW-IP20	12	60	4,8	5-6	120°	тепл.белый	IP65	50,0	8	50 000	1/12

## Светодиодная лента сетевого напряжения (MVS-3528)

В комплекте сетевой шнур, клипсы (10 шт.), торцевые заглушки (2 шт.), коннекторы (2 шт.).  
Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол излучения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты длина, м	сечение, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002525	Лента MVS-3528/60-220V-B-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	синий	IP68	100	12x7	50 000	1
4690601002532	Лента MVS-3528/60-220V-G-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	зеленый	IP68	100	12x7	50 000	1
4690601002549	Лента MVS-3528/60-220V-R-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	красный	IP68	100	12x7	50 000	1
4690601003621	Лента MVS-3528/60-220V-Y-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	желтый	IP68	100	12x7	50 000	1
4690601002556	Лента MVS-3528/60-220V-W-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	белый	IP68	100	12x7	50 000	1
4690601002563	Лента MVS-3528/60-220V-WW-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	тепл.белый	IP68	100	12x7	50 000	1

## Светодиодная лента сетевого напряжения (MVS-5050 RGB)

В комплекте сетевой шнур, RF-контроллер с пультом ДУ, клипсы (10 шт.), торцевые заглушки (2 шт.), коннекторы (2 шт.).  
Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол излучения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты длина, м	сечение, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002518	Лента MVS-5050/30-220V-RGB-IP68	220	30	7,2	10-13	120°	RGB	IP68	50	14x7	50 000	1

## СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ



Гарантия 1 год

артикул	рабочее напряж., В	количество диодов в модуле	мощность модуля, Вт	световой поток, Лм/модуль	угол излучения	цветовая температура, К	влагозащитность	размеры модуля, мм	упаковка, шт.
Модуль 3528/3leds-IP65	12	3	0,24	12-15	120°	6 000-7 000	IP65	48x18x7	1/10
Модуль 5050/3leds-IP65	12	3	0,72	40-45	120°	6 000-7 000	IP65	80x15x7	1/10
Модуль 5050/4leds-IP65	12	4	0,96	50-60	120°	6 000-7 000	IP65	40x40x7	1/10

**БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ**

**IP20**



Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	кол-во выходных каналов	рабочее напряжение, В	влагозащитность	размеры, мм	вес, г
4610003327682	Драйвер BSPS 12V0,5A=5W	5	12	0,42	1	230	IP20	115x50x28	120
4610003329358	Драйвер BSPS 12V1,3A=15W	15	12	1,3	1	230	IP20	85x57x38	155
4610003327347	Драйвер BSPS 12V2,0A=24W	24	12	2,0	1	230	IP20	85x60x38	150
4610003329341	Драйвер BSPS 12V2,1A=25W	25	12	2,1	1	230	IP20	85x60x40	150
4610003327361	Драйвер BSPS 12V3,0A=36W	36	12	3,0	1	230	IP20	100x80x40	220
4610003329334	Драйвер BSPS 12V3,3A=40W	40	12	3,3	1	230	IP20	110x80x40	240
4610003329327	Драйвер BSPS 12V5,0A=60W	60	12	5,0	1	230	IP20	160x98x42	480
4690601002167	Драйвер BSPS 12V8,3A=100W	100	12	8,3	2	230	IP20	199x98x42	520
4610003329235	Драйвер BSPS 12V12,5A=150W	150	12	12,5	2	230	IP20	200x98x42	650
4690601001238	Драйвер BSPS 12V21A=250W	250	12	21	2	230	IP20	200x100x50	700
4690601001399	Драйвер BSPS 12V33,3A=400W	400	12	33,3	2	230	IP20	260x102x65	1000

**IP45 БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ**



Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	кол-во выходных каналов	рабочее напряжение, В	влагозащитность	размеры, мм	вес, г
4690601001221	Драйвер BSPS 12V12,5A=150W IP45	150	12	12,5	2	230	IP45	195x112x50	700
4690601001245	Драйвер BSPS 12V21A=250W IP45	250	12	21	3	230	IP45	235x153x71	1200

**IP67 ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ**



Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	кол-во выходных каналов	рабочее напряжение, В	влагозащитность	размеры, мм	вес, г
4610003329242	Драйвер BSPS 12V1,67A=20W IP67	20	12	1,67	1	170-250	IP67	183x30x20	210
4610003327354	Драйвер BSPS 12V2,0A=24W IP67	24	12	2,1	1	170-250	IP67	185x30x20	210
4610003329259	Драйвер BSPS 12V2,5A=30W IP67	30	12	2,5	1	170-250	IP67	200x30x20	250
4610003327378	Драйвер BSPS 12V3,0A=36W IP67	36	12	3,0	1	170-250	IP67	223x30x20	260
4610003329266	Драйвер BSPS 12V3,3A=40W IP67	40	12	3,3	1	170-250	IP67	200x30x20	260
4610003329273	Драйвер BSPS 12V5,0A=60W IP67	60	12	5,0	2	170-250	IP67	175x42x45	830
4610003329280	Драйвер BSPS 12V8,3A=100W IP67	100	12	8,3	2	170-250	IP67	230x72x45	1100
4610003329297	Драйвер BSPS 12V12,5A=150W IP67	150	12	12,5	2	170-250	IP67	230x120x58	2400

**УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ**



Гарантия 1 год

код	артикул	кол-во каналов	мощность, Вт	рабочее напряжение, В	рабочий ток, А	влагозащитность	срок службы, часов	размеры, мм	вес, г
4690601002150	Усилитель RGB 3x4A 12V	3	144	12	4 (на канал)	IP20	50000	105x65x24	104

### КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



код	артикул
4690601002488	Коннектор 8мм/2x150мм для ленты 3528 (10шт) JAZZWAY
4690601002471	Коннектор 8мм/8мм 2-pin для ленты 3528 (10шт) JAZZWAY
4690601002464	Коннектор 10мм/4x150мм RGB для ленты 5050 (10шт) JAZZWAY
4690601002457	Коннектор 10мм/10мм RGB 4-pin для ленты 5050 (10шт) JAZZWAY

### КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



Гарантия 1 год

код	артикул	цвет пульты	кол-во каналов	мощность, Вт	цвет	рабочее напряжение, В	ток на канал, А	тип управления пульты	размеры, мм	вес, г
4610003327385	Контроллер RGB ZC-1000RC	белый	3	72	RGB	12	2	инфракрасный	128x64x24	50
4610003327392	Контроллер RGB ZC-2000RC	металлик	3	144	RGB	12	4	радиочастотный	105x85x25	170
4690601003362	Контроллер RGB ZC-3000RF WH	белый	3	144/216	RGB	12/24	6	сенсорный	85x64x24	160
4690601003379	Контроллер RGB ZC-3000RF BL	черный	3	144/216	RGB	12/24	6	сенсорный	85x64x24	160
4690601003614	Мини-контроллер RGB 144W	белый	3	144	RGB	12	4	кнопочный	50x12x4	4

### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ MVS



Гарантия 1 год  
упаковка, шт.

код	артикул	упаковка, шт.
4690601002716	Сетевой шнур для светодиодной ленты MVS-3528	1
4690601002662	Сетевой шнур для светодиодной ленты MVS-5050 RGB	1
4690601002730	Клипса для светодиодной ленты MVS-3528	1/100
4690601002723	Клипса для светодиодной ленты MVS-5050 RGB	1/100
4690601002693	Внутренний коннектор для светодиодной ленты MVS-3528	1/10
4690601002686	Внутренний коннектор для светодиодной ленты MVS-5050 RGB	1/10
4690601002679	Торцевая заглушка светодиодной ленты MVS	1/10
4690601002709	Контроллер для светодиодной ленты MVS-5050 RGB с пультом ДУ (550Вт/50м)	1
4690601003607	Контроллер для MVS-5050 RGB (150Вт/20м)	1

### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ PLED T5

#### PLED T5



Цвет корпуса – белый.  
Рассеиватель матовый.  
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол излучения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	вес, г	размеры, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601003553	<b>PLED T5 I-600 8W/96led</b>	8	600	96	120°	85-265	6 500	IP20	200	24x29x600	40000	25
4690601003546	<b>PLED T5 I-1200 15W/192led</b>	15	1200	192	120°	85-265	6 500	IP20	380	24x29x1200	40000	25

### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

#### PLED DL



Цвет корпуса – белый.  
Защитное стекло – матовое.  
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол излучения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	вес, г	размеры, мм	срок службы, часов	упак., шт.	
										диаметр (диаметр встраив.)	толщина		
4690601000835	<b>PLED DL 18w 238led 3000K</b>	18	1300	238	85°	85-245	3 000	IP20	630	Ø224(195) 60	50 000	20	
4690601003256	<b>PLED DL 24w 50led 3000K</b>	24	1200	50	90°	100-240	3 000	IP20	630	Ø195(160) 65	50 000	8	
4690601003249	<b>PLED DL 24w 50led 5000K</b>	24	1200	50	90°	100-240	5 000	IP20	630	Ø195(160) 65	50 000	8	
4690601003270	<b>PLED DL 28w 70led 3000K</b>	28	1600	70	90°	100-240	3 000	IP20	860	Ø230(195) 70	50 000	8	
4690601003263	<b>PLED DL 28w 70led 5000K</b>	28	1600	70	90°	100-240	5 000	IP20	860	Ø230(195) 70	50 000	8	

### ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

#### PPL



Цвет корпуса – белый.  
Крепеж в комплекте.  
Гарантия 3 года

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол излучения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	вес, кг	размеры, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002280	<b>PPL300-15W</b>	15	700	168	120°	96-265	6 500	IP41	1,5	300x300x12	50 000	4
4690601002273	<b>PPL600-45W</b>	45	3000	616	120°	96-265	6 500	IP41	7,0	595x595x12	50 000	4
4690601002266	<b>PPL1200-36W</b>	36	2000	420	120°	96-265	6 500	IP41	5,5	1200x300x12	50 000	4

### ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

#### PFL-N



Цвет корпуса – серый.  
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол излучения	входное напряж., В	цветовая темп., К	влагозащитность	вес, кг	размеры, мм	температура эксплуатации, °С	срок службы, часов
4690601003423	<b>PFL-N10W/CW/GR</b>	10	855	120°	85-265	6 500	IP65	0,95	165x170x50	-40...+45	50 000
4690601003416	<b>PFL-N30W/CW/GR</b>	30	2565	120°	85-265	6 500	IP65	2,2	230x295x80	-40...+45	50 000



Цвет корпуса – серый.  
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол излучения	входное напряж., В	цветовая темп., К	влагозащитность	вес, кг	размеры, мм	температура эксплуатации, °С	срок службы, часов
4690601001276	<b>PFL-10W/CW/GR</b>	10	855	120°	85-245	6 500	IP65	0,65	115x90x105	-40...+45	50 000
4690601001283	<b>PFL-20W/CW/GR</b>	20	1 710	120°	85-245	6 500	IP65	1,3	180x140x130	-40...+45	50 000
4690601001290	<b>PFL-30W/CW/GR</b>	30	2 565	120°	85-245	6 500	IP65	2,2	225x183x160	-40...+45	50 000
4690601001306	<b>PFL-50W/CW/GR</b>	50	4 275	120°	85-245	6 500	IP65	3,2	290x240x180	-40...+45	50 000



Цвет корпуса – черный.  
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол излучения	входное напряж., В	цветовая темп., К	влагозащитность	вес, кг	размеры, мм	температура эксплуатации, °С	срок службы, часов
4690601001313	<b>PFL-80W/CW/BL</b>	80	6 840	120°	85-245	6 500	IP65	7,8	365x285x240	-40...+45	50 000
4690601001320	<b>PFL-160W/CW/BL</b>	160	13 680	120°	85-245	6 500	IP65	12,8	605x285x240	-40...+45	50 000



Цвет корпуса – серый.  
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол излучения	входное напряж., В	цветовая темп., К	влагозащитность	вес, кг	размеры, мм	температура эксплуатации, °С	срок службы, часов
4690601002259	<b>PFL-80W/CW/GR</b>	80	6 000	120°	85-245	6 500	IP65	5,7	285x370x110	-40...+45	50 000
4690601002242	<b>PFL-100W/CW/GR</b>	100	7 500	120°	85-245	6 500	IP65	6,7	285x370x100	-40...+45	50 000

### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

#### PWW



Цвет корпуса – черный.  
Возможно соединение “в линию”  
до 32 RGB-светильников.  
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол излучения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	вес, кг	размеры, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002204	<b>PWW600-20W</b>	20	1400	18	30°	85-265	6500	IP65	2,9	600x79x120	30 000	4
4690601002211	<b>PWW1200-45W</b>	45	2800	36	30°	85-265	6500	IP65	4,5	1200x79x120	30 000	4
4690601002228	<b>PWW600RGB-20W</b>	20	–	18	30°	85-265	RGB	IP65	2,9	600x79x120	30 000	4
4690601002235	<b>PWW1200RGB-45W</b>	45	–	36	30°	85-265	RGB	IP65	4,5	1200x79x120	30 000	4

### ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

#### PNB-AB



Цвет корпуса светодиодного блока – черный.  
Алюминиевый рефлектор.  
Гарантия 3 года

артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	цветовая темп., К	коэф. цветопередачи, Ra	входное напряж., В	влагозащитность	вес, кг	размеры, мм	температура эксплуатации, °С	срок службы, часов	
<b>PNB-AB30W 2700K</b>	30	2 100	2 700	68	85-265	IP65	4,7	273x273x215	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB50W 2700K</b>	50	3 500	2 700	68	85-265	IP65	5,5	273x273x255	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB80W 2700K</b>	80	5 600	2 700	68	85-265	IP65	6,5	273x273x305	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB100W 2700K</b>	100	7 000	2 700	68	85-265	IP65	6,9	273x273x335	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB120W 2700K</b>	120	8 400	2 700	68	85-265	IP65	6,3	273x273x284	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB150W 2700K</b>	150	10 500	2 700	68	85-265	IP65	7,0	273x273x345	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB200W 2700K</b>	200	14 000	2 700	68	85-265	IP65	7,6	273x273x383	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB30W 4000K</b>	30	2 100	4 000	75	85-265	IP65	4,7	273x273x215	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB50W 4000K</b>	50	3 500	4 000	75	85-265	IP65	5,5	273x273x255	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB80W 4000K</b>	80	5 600	4 000	75	85-265	IP65	6,5	273x273x305	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB100W 4000K</b>	100	7 000	4 000	75	85-265	IP65	6,9	273x273x335	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB120W 4000K</b>	120	8 400	4 000	75	85-265	IP65	6,3	273x273x284	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB150W 4000K</b>	150	10 500	4 000	75	85-265	IP65	7,0	273x273x345	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB200W 4000K</b>	200	14 000	4 000	75	85-265	IP65	7,6	273x273x383	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB30W 6500K</b>	30	2 100	6 500	75	85-265	IP65	4,7	273x273x215	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB50W 6500K</b>	50	3 500	6 500	75	85-265	IP65	5,5	273x273x255	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB80W 6500K</b>	80	5 600	6 500	75	85-265	IP65	6,5	273x273x305	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB100W 6500K</b>	100	7 000	6 500	75	85-265	IP65	6,9	273x273x335	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB120W 6500K</b>	120	8 400	6 500	75	85-265	IP65	6,3	273x273x284	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB150W 6500K</b>	150	10 500	6 500	75	85-265	IP65	7,0	273x273x345	-40...+55	50 000	
<b>PNB-AB200W 6500K</b>	200	14 000	6 500	75	85-265	IP65	7,6	273x273x383	-40...+55	50 000	
<b>артикул</b>	<b>угол рассеивания</b>							<b>размеры, мм</b>			
<b>Рефлектор PNB-AB 45</b>	45°							D420x252			
<b>Рефлектор PNB-AB 120</b>	120°							D500x138			

**ИСТОЧНИКИ СВЕТА**

**ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ**

**13**



**ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ**

**16**



**ЛАМПЫ ГАЛОГЕННЫЕ**

**18**



**ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ**

**20**



**ЛАМПЫ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ**

**26**



**ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ**

**27**



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

PLED T8



Поворотный  
цоколь

код	артикул	цветовая темп., К	рассеиватель	трубка	мощность, Вт	световой поток, Лм	цоколь	кол-во светодиодов	рабочее напр., В	размеры, мм		Гарантия 1 год.	
										диаметр	длина	срок службы, часов	упак., шт.
4610003329860	PLED T8-600R 10W-144led CL	3 000-3 500	прозрач.	T8	10	800	G13 поворотный	144	85-265	26	600	25 000	1/50
4610003329853	PLED T8-600R 10W-144led CL	6 000-6 500	прозрач.	T8	10	800	G13 поворотный	144	85-265	26	600	25 000	1/50
4610003329846	PLED T8-600R 10W-144led FR	2 900-3 200	матовый	T8	10	800	G13 поворотный	144	85-265	26	600	25 000	1/50
4610003329839	PLED T8-600R 10W-144led FR	5 500-6 500	матовый	T8	10	800	G13 поворотный	144	85-265	26	600	25 000	1/50
4690601001498	PLED T8-1200R 21W-288led CL	3 000-3 500	прозрач.	T8	21	1 800	G13 поворотный	288	85-265	26	1 200	25 000	1/25
4690601001481	PLED T8-1200R 21W-288led CL	6 000-6 500	прозрач.	T8	21	1 800	G13 поворотный	288	85-265	26	1 200	25 000	1/25
4690601001474	PLED T8-1200R 21W-288led FR	2 900-3 200	матовый	T8	21	1 800	G13 поворотный	288	85-265	26	1 200	25 000	1/25
4690601001467	PLED T8-1200R 21W-288led FR	5 500-6 500	матовый	T8	21	1 800	G13 поворотный	288	85-265	26	1 200	25 000	1/25
4690601003355	PLED T8-600JC 8W-72led CL	2 700	прозрач.	T8	8	650	G13	72	220-240	26	600	25 000	1/25
4690601003331	PLED T8-600JC 8W-72led CL	4 000	прозрач.	T8	8	700	G13	72	220-240	26	600	25 000	1/25
4690601003317	PLED T8-600JC 8W-72led FR	2 700	матовый	T8	8	550	G13	72	220-240	26	600	25 000	1/25
4690601003294	PLED T8-600JC 8W-72led FR	4 000	матовый	T8	8	600	G13	72	220-240	26	600	25 000	1/25
4690601003348	PLED T8-1200JC 16W-153led CL	2 700	прозрач.	T8	16	1 300	G13	153	220-240	26	1 200	25 000	1/25
4690601003324	PLED T8-1200JC 16W-153led CL	4 000	прозрач.	T8	16	1 400	G13	153	220-240	26	1 200	25 000	1/25
4690601003300	PLED T8-1200JC 16W-153led FR	2 700	матовый	T8	16	1 100	G13	153	220-240	26	1 200	25 000	1/25
4690601003287	PLED T8-1200JC 16W-153led FR	4 000	матовый	T8	16	1 200	G13	153	220-240	26	1 200	25 000	1/25

PLED-A60



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	длина		
4610003327088	PLED-A60 7w 3000K E27	7	E27	3 000	380	230	60	112	50 000	1/50
4690601002976	PLED-A60 8.5w 2700K E27	8,5	E27	2 700	620	230	60	110	50 000	1/50
4690601002969	PLED-A60 8.5w 4000K E27	8,5	E27	4 000	640	230	60	110	50 000	1/50

PLED-R



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	длина		
4690601002952	PLED-R50 5w 2700K E14	5	E14	2 700	350	230	50	88	50 000	1/50
4690601002945	PLED-R50 5w 4000K E14	5	E14	4 000	390	230	50	88	50 000	1/50
4690601002938	PLED-R63 7.5w 2700K E27	7,5	E27	2 700	530	230	63	104	50 000	1/50
4690601002921	PLED-R63 7.5w 4000K E27	7,5	E27	4 000	560	230	63	104	50 000	1/50

## PLED-C37



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	длина		
4690601003058	<b>PLED-C37 3w 2700K E14</b>	3	E14	2700	240	230	37	102	50 000	1/50
4690601002945	<b>PLED-C37 3w 4000K E14</b>	3	E14	4000	260	230	37	102	50 000	1/50

## PLED-CA37



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	длина		
4690601003034	<b>PLED-CA37 3w 2700K E14</b>	3	E14	2700	240	230	37	118	50 000	1/50
4690601003027	<b>PLED-CA37 3w 4000K E14</b>	3	E14	4000	260	230	37	118	50 000	1/50

## PLED-G45



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	длина		
4690601003010	<b>PLED-G45 5w 2700K E14</b>	5	E14	2700	350	230	45	80	50 000	1/50
4690601003003	<b>PLED-G45 5w 4000K E14</b>	5	E14	4000	390	230	45	80	50 000	1/50
4690601002990	<b>PLED-G45 5w 2700K E27</b>	5	E27	2700	350	230	45	82	50 000	1/50
4690601002983	<b>PLED-G45 5w 4000K E27</b>	5	E27	4000	390	230	45	82	50 000	1/50

## PLED-JCDR



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	угол рассеив.	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								диаметр	длина		
4690601002914	<b>PLED-JCDR 3w 2700K</b>	3	GU5.3	2700	230	90°	230	50	45	50 000	1/50
4690601002907	<b>PLED-JCDR 3w 4000K</b>	3	GU5.3	4000	250	90°	230	50	45	50 000	1/50
4690601002891	<b>PLED-JCDR 5w 2700K</b>	5	GU5.3	2700	350	90°	230	50	45	50 000	1/50
4690601002884	<b>PLED-JCDR 5w 4000K</b>	5	GU5.3	4000	390	90°	230	50	45	50 000	1/50

## PLED-GU10



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	угол рассеив.	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								диаметр	длина		
4690601002877	<b>PLED-GU10 5w 2700K</b>	5	GU10	2700	350	90°	230	50	53	50 000	1/50
4690601002860	<b>PLED-GU10 5w 4000K</b>	5	GU10	4000	390	90°	230	50	53	50 000	1/50

## PLED-MR16



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	угол рассеив.	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								диаметр	длина		
4610003327095	PLED-MR16 3x1w	3 x 1	GU5.3	3000	200	30°	12	50	52	30 000	1/30/150

## PLED-MR16 230V



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	кол-во св.-диодов	цветовая темп., К	световой поток, Лм	угол рассеив.	рабочее напр., В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
									диаметр	длина		
4610003327071	PLED-MR16 1.5w/18led WH	1,5	GU5.3	18	6500	45	36°	230	50	50	20 000	1/200
4610003327057	PLED-MR16 1.5w/18led BLUE	1,5	GU5.3	18	синий	45	36°	230	50	50	20 000	1/200
4610003327064	PLED-MR16 1.5w/18led GREEN	1,5	GU5.3	18	зеленый	45	36°	230	50	50	20 000	1/200
4610003327040	PLED-MR16 1.5w/18led RED	1,5	GU5.3	18	красный	45	36°	230	50	50	20 000	1/200

## PLED-PAR30



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	угол рассеив.	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								диаметр	длина		
4610003327118	PLED-PAR30 5x1w E27	5 x 1	E27	3000	350	30°	230	93	79	30 000	1/50

## PLED-GX53



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	длина		
4690601003218	PLED GX53 7w 2700K	7	GX53	2700	490	230	75	28	30 000	1/100
4690601003201	PLED GX53 7w 4000K	7	GX53	4000	540	230	75	28	30 000	1/100

## ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

### A55



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003326623	<b>A55 240V 40W E27 clear</b>	прозрачная	колба А	40	E27	415	1 000	1/10/100
4610003326654	<b>A55 240V 40W E27 frosted</b>	матовая	колба А	40	E27	403	1 000	1/10/100
4610003320461	<b>A55 240V 60W E27 clear</b>	прозрачная	колба А	60	E27	710	1 000	1/10/100
4610003320423	<b>A55 240V 60W E27 frosted</b>	матовая	колба А	60	E27	689	1 000	1/10/100
4610003320478	<b>A55 240V 75W E27 clear</b>	прозрачная	колба А	75	E27	930	1 000	1/10/100
4610003320492	<b>A55 240V 75W E27 frosted</b>	матовая	колба А	75	E27	902	1 000	1/10/100

### B35



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003320539	<b>B35 240V 40W E14 clear</b>	прозрачная	колба В	40	E14	380	1 000	1/10/100
4610003320515	<b>B35 240V 40W E14 frosted</b>	матовая	колба В	40	E14	350	1 000	1/10/100
4610003320546	<b>B35 240V 40W E27 clear</b>	прозрачная	колба В	40	E27	380	1 000	1/10/100
4610003320560	<b>B35 240V 40W E27 frosted</b>	матовая	колба В	40	E27	350	1 000	1/10/100
4610003320553	<b>B35 240V 60W E14 clear</b>	прозрачная	колба В	60	E14	580	1 000	1/10/100
4610003320522	<b>B35 240V 60W E14 frosted</b>	матовая	колба В	60	E14	550	1 000	1/10/100
4610003320331	<b>B35 240V 60W E27 clear</b>	прозрачная	колба В	60	E27	580	1 000	1/10/100
4610003320362	<b>B35 240V 60W E27 frosted</b>	матовая	колба В	60	E27	550	1 000	1/10/100

### CT35



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003321451	<b>CT35 40W E14 clear</b>	прозрачная	свеча на ветру	40	E14	380	1 000	1/10/100
4610003321475	<b>CT35 40W E14 frosted</b>	матовая	свеча на ветру	40	E14	350	1 000	1/10/100
4610003321468	<b>CT35 60W E14 clear</b>	прозрачная	свеча на ветру	60	E14	380	1 000	1/10/100
4610003321482	<b>CT35 60W E14 frosted</b>	матовая	свеча на ветру	60	E14	350	1 000	1/10/100

## P45



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003320256	<b>P45 240V 40W E14 clear</b>	прозрачная	шар	40	E14	380	1 000	1/10/100
4610003320294	<b>P45 240V 40W E14 frosted</b>	матовая	шар	40	E14	350	1 000	1/10/100
4610003320263	<b>P45 240V 40W E27 clear</b>	прозрачная	шар	40	E27	380	1 000	1/10/100
4610003320300	<b>P45 240V 40W E27 frosted</b>	матовая	шар	40	E27	350	1 000	1/10/100
4610003320270	<b>P45 240V 60W E14 clear</b>	прозрачная	шар	60	E14	580	1 000	1/10/100
4610003320317	<b>P45 240V 60W E14 frosted</b>	матовая	шар	60	E14	550	1 000	1/10/100
4610003320287	<b>P45 240V 60W E27 clear</b>	прозрачная	шар	60	E27	580	1 000	1/10/100
4610003320324	<b>P45 240V 60W E27 frosted</b>	матовая	шар	60	E27	550	1 000	1/10/100

## R (рефлектор)



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003321390	<b>R39 30W E14 frost</b>	матовая	рефлектор	30	E14	150	1 000	1/10/100
4610003321406	<b>R50 25W E14 frost</b>	матовая	рефлектор	25	E14	150	1 000	1/10/100
4610003321413	<b>R50 40W E14 frost</b>	матовая	рефлектор	40	E14	215	1 000	1/10/100
4610003321420	<b>R50 60W E14 frost</b>	матовая	рефлектор	60	E14	330	1 000	1/10/100
4610003321437	<b>R63 40W E27 frost</b>	матовая	рефлектор	40	E27	215	1 000	1/10/100
4610003321444	<b>R63 60W E27 frost</b>	матовая	рефлектор	60	E27	330	1 000	1/10/100

## T ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ДУХОВОК



код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003329136	<b>T22 15Вт E14 220В 300гр (для духовок)</b>	прозрачная	15	E14	90	1 000	1/1000
4610003329143	<b>T25 15Вт E14 220В REFR (для холод.)</b>	прозрачная	15	E14	110	1 000	1/1000

**ЛАМПЫ ГАЛОГЕННЫЕ**
**PH-AR111**


код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол рассеивания	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003322649	<b>PH-AR111 50Вт 12В 24° G53</b>	50	G53	111	24°	3 000	1/10/100

**PH-G9**


код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003322571	<b>PH-G9 40Вт 230В clear</b>	прозрачная	40	G9	2 000	1/100/1000
4610003322588	<b>PH-G9 40Вт 230В frosted</b>	матовая	40	G9	2 000	1/100/1000
4610003322595	<b>PH-G9 60Вт 230В clear</b>	прозрачная	60	G9	2 000	1/100/1000
4610003322601	<b>PH-G9 60Вт 230В frosted</b>	матовая	60	G9	2 000	1/100/1000
4610003322618	<b>PH-G9 75Вт 230В clear</b>	прозрачная	75	G9	2 000	1/100/1000

**PH-J**


код	артикул	мощность, Вт	цоколь	длина, мм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003322441	<b>PH-J78-100 230В R7s</b>	100	R7s	78	2 000	1/50/500
4610003322458	<b>PH-J78-150 230В R7s</b>	150	R7s	78	2 000	1/50/500
4610003322465	<b>PH-J78-200 230В R7s</b>	200	R7s	78	2 000	1/50/500
4610003322472	<b>PH-J118-150 230В R7s</b>	150	R7s	118	2 000	1/50/500
4610003322489	<b>PH-J118-200 230В R7s</b>	200	R7s	118	2 000	1/50/500
4610003322496	<b>PH-J118-300 230В R7s</b>	300	R7s	118	2 000	1/50/500
4610003322502	<b>PH-J118-500 230В R7s</b>	500	R7s	118	2 000	1/50/500
NEW	<b>PH-J189-1000 230В R7s</b>	1 000	R7s	189	2 000	1/50/500
4610003322519	<b>PH-J254-1500 230В R7s</b>	1 500	R7s	254	2 000	1/50/200

**PH-JC**


код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003322533	<b>PH-JC 10Вт 12В clear G4</b>	прозрачная	10	G4	2 000	1/10/100/1000
4610003322540	<b>PH-JC 20Вт 12В clear G4</b>	прозрачная	20	G4	2 000	1/10/100/1000
4610003322557	<b>PH-JC 35Вт 12В clear G6.35</b>	прозрачная	35	GY6.35	2 000	1/10/100/1000
4610003322564	<b>PH-JC 50Вт 12В clear G6.35</b>	прозрачная	50	GY6.35	2 000	1/10/100/1000

### PH-JCDR



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол рассеивания	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003322625	<b>PH-JCDR 35Вт 230В 36° GU5.3</b>	35	GU5.3	51	36	2000	1/10/200
4610003322632	<b>PH-JCDR 50Вт 230В 36° GU5.3</b>	50	GU5.3	51	36	2000	1/10/200

### PH-JCDRC



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол рассеивания	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003322427	<b>PH-JCDRC 35Вт 230В 36° GU10</b>	35	GU10	51	36	2000	1/10/200
4610003322434	<b>PH-JCDRC 50Вт 230В 36° GU10</b>	50	GU10	51	36	2000	1/10/200

### PH-MR11C



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол рассеивания	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003322403	<b>PH-MR11C 20Вт 12В 36° GU4</b>	20	GU4	35	36	2000	1/10/200
4610003322410	<b>PH-MR11C 35Вт 12В 36° GU4</b>	35	GU4	35	36	2000	1/10/200

### PH-MR16C



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол рассеивания	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003322373	<b>PH-MR16C 20Вт 12В 36° GU5.3</b>	20	GU5.3	51	36	2000	1/10/200
4610003322380	<b>PH-MR16C 35Вт 12В 36° GU5.3</b>	35	GU5.3	51	36	2000	1/10/200
4610003322397	<b>PH-MR16C 50Вт 12В 36° GU5.3</b>	50	GU5.3	51	36	2000	1/10/200

## ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

### PESL-2U



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003321505	<b>PESL-2U 11w/827E14 38x145</b>	2U	T3	11	E14	2700	8000	38	145	1/100
4610003322816	<b>PESL-2U 11w/840E14 38x145</b>	2U	T3	11	E14	4000	8000	38	145	1/100
4610003321529	<b>PESL-2U 11w/827E27 38x145</b>	2U	T3	11	E27	2700	8000	38	145	1/100
4610003322823	<b>PESL-2U 11w/840E27 38x145</b>	2U	T3	11	E27	4000	8000	38	145	1/100
4610003321543	<b>PESL-2U 15w/827E27 38x150</b>	2U	T3	15	E27	2700	8000	38	150	1/100
4610003322830	<b>PESL-2U 15w/840 E27 38x150</b>	2U	T3	15	E27	4000	8000	38	150	1/100

### PESL-3U



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003322878	<b>PESL-3U 15w/827 E27 42x126</b>	3U	T3	15	E27	2700	8000	42	126	1/100
4610003322885	<b>PESL-3U 15w/840 E27 42x126</b>	3U	T3	15	E27	4000	8000	42	126	1/100
4610003321567	<b>PESL-3U 20w/827 E27 42x136</b>	3U	T3	20	E27	2700	8000	42	136	1/100
4610003322847	<b>PESL-3U 20w/840 E27 42x136</b>	3U	T3	20	E27	4000	8000	42	136	1/100

### PESL-4U



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003321581	<b>PESL-4U 25w/827 E27 48x150</b>	4U	T3	25	E27	2700	8000	48	150	1/100
4610003322854	<b>PESL-4U 25w/840 E27 48x150</b>	4U	T3	25	E27	4000	8000	48	150	1/100
4610003321604	<b>PESL-4U 30w/827 E27 48x150</b>	4U	T3	30	E27	2700	8000	48	150	1/100
4610003322861	<b>PESL-4U 30w/840 E27 48x150</b>	4U	T3	30	E27	4000	8000	48	150	1/100

## PESL ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



Уникальное  
соотношение  
цена/качество!

код	артикул	тип лампы	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	длина	
4610003323219	<b>PESL-4U 45w/840 E27</b>	4U	45	E27	4000	8000	72	230	1/25
4610003323226	<b>PESL-4U 55w/840 E27</b>	4U	55	E27	4000	8000	72	230	1/25
4610003327705	<b>PESL-4U 65w/840 E27</b>	4U	65	E27	4000	8000	72	265	1/25
4610003326067	<b>PESL-4U 85w/840 E27</b>	4U	85	E27	4000	8000	88	310	1/25
4610003323233	<b>PESL-4U 85w/840 E40</b>	4U	85	E40	4000	8000	88	310	1/25
4610003327699	<b>PESL-5U 105w/840 E27</b>	5U	105	E27	4000	8000	85	355	1/25
4610003323240	<b>PESL-5U 105w/840 E40</b>	5U	105	E40	4000	8000	85	355	1/25
4610003323257	<b>PESL-6U 150w/840 E40</b>	6U	150	E40	4000	8000	105	325	1/20

## PESL-SF СПИРАЛЬ



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003327033	<b>PESL-SF 15w/827 E14</b>	спираль	T3	15	E14	2700	8000	48	122	1/50
4610003327125	<b>PESL-SF 15w/840 E14</b>	спираль	T3	15	E14	4000	8000	48	122	1/50
4610003323196	<b>PESL-SF 15w/827 E27</b>	спираль	T3	15	E27	2700	8000	48	122	1/50
4610003323202	<b>PESL-SF 15w/840 E27</b>	спираль	T3	15	E27	4000	8000	48	122	1/50
4610003321949	<b>PESL-SF 20w/827 E27</b>	спираль	T3	20	E27	2700	8000	49	135	1/50
4610003321956	<b>PESL-SF 20w/840 E27</b>	спираль	T3	20	E27	4000	8000	49	135	1/50
4610003321963	<b>PESL-SF 20w/865 E27</b>	спираль	T3	20	E27	6500	8000	49	135	1/50
4610003321970	<b>PESL-SF 26w/827 E27</b>	спираль	T3	26	E27	2700	8000	49	145	1/50
4610003321987	<b>PESL-SF 26w/840 E27</b>	спираль	T3	26	E27	4000	8000	49	145	1/50
4610003321994	<b>PESL-SF 26w/865 E27</b>	спираль	T3	26	E27	6500	8000	49	145	1/50
4610003322007	<b>PESL-SF 32w/827 E27</b>	спираль	T3	32	E27	2700	8000	61	155	1/50
4610003322014	<b>PESL-SF 32w/840 E27</b>	спираль	T3	32	E27	4000	8000	61	155	1/50
4610003322021	<b>PESL-SF 32w/865 E27</b>	спираль	T3	32	E27	6500	8000	61	155	1/50

## PESL-SH ПОЛУСПИРАЛЬ



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003321284	<b>PESL-SH 11w/827 E14</b>	полуспираль	T3	11	E14	2700	8000	45	116	1/50
4610003321697	<b>PESL-SH 11w/840 E14</b>	полуспираль	T3	11	E14	4000	8000	45	116	1/50
4610003321291	<b>PESL-SH 11w/865 E14</b>	полуспираль	T3	11	E14	6500	8000	45	116	1/50
4610003321307	<b>PESL-SH 11w/827 E27</b>	полуспираль	T3	11	E27	2700	8000	45	114	1/50
4610003321703	<b>PESL-SH 11w/840 E27</b>	полуспираль	T3	11	E27	4000	8000	45	114	1/50
4610003321314	<b>PESL-SH 11w/865 E27</b>	полуспираль	T3	11	E27	6500	8000	45	114	1/50
4610003321154	<b>PESL-SH 15w/827 E27</b>	полуспираль	T3	15	E27	2700	8000	45	126	1/50
4610003321710	<b>PESL-SH 15w/840 E27</b>	полуспираль	T3	15	E27	4000	8000	45	126	1/50
4610003321178	<b>PESL-SH 20w/827 E27</b>	полуспираль	T3	20	E27	2700	8000	59	124	1/50
4610003321727	<b>PESL-SH 20w/840 E27</b>	полуспираль	T3	20	E27	4000	8000	59	124	1/50
4610003321192	<b>PESL-SH 23w/827 E27</b>	полуспираль	T3	23	E27	2700	8000	59	132	1/50
4610003321734	<b>PESL-SH 23w/840 E27</b>	полуспираль	T3	23	E27	4000	8000	59	132	1/50

## PESL-SH T2 ПОЛУСПИРАЛЬ



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003322946	<b>PESL-SH T2 9w/827 E14</b>	полуспираль	T2	9	E14	2700	10000	45	89	1/100
4610003322953	<b>PESL-SH T2 9w/840 E14</b>	полуспираль	T2	9	E14	4000	10000	45	89	1/100
4610003322977	<b>PESL-SH T2 9w/827 E27</b>	полуспираль	T2	9	E27	2700	10000	45	89	1/100
4610003322984	<b>PESL-SH T2 9w/840 E27</b>	полуспираль	T2	9	E27	4000	10000	45	89	1/100
4610003323172	<b>PESL-SH T2 12w/827 E27</b>	полуспираль	T2	12	E27	2700	10000	44	97	1/100
4610003323189	<b>PESL-SH T2 12w/840 E27</b>	полуспираль	T2	12	E27	4000	10000	44	97	1/100
4610003323004	<b>PESL-SH T2 15w/827 E27</b>	полуспираль	T2	15	E27	2700	10000	45	102	1/100
4610003323127	<b>PESL-SH T2 15w/840 E27</b>	полуспираль	T2	15	E27	4000	10000	45	102	1/100
4610003323028	<b>PESL-SH T2 15w/865 E27</b>	полуспираль	T2	15	E27	6500	10000	45	102	1/100
4610003323035	<b>PESL-SH T2 20w/827 E27</b>	полуспираль	T2	20	E27	2700	10000	45	106	1/100
4610003323134	<b>PESL-SH T2 20w/840 E27</b>	полуспираль	T2	20	E27	4000	10000	45	106	1/100
4610003323059	<b>PESL-SH T2 20w/865 E27</b>	полуспираль	T2	20	E27	6500	10000	45	106	1/100
4610003323066	<b>PESL-SH T2 23w/827 E27</b>	полуспираль	T2	23	E27	2700	10000	58	120	1/100
4610003323141	<b>PESL-SH T2 23w/840 E27</b>	полуспираль	T2	23	E27	4000	10000	58	120	1/100
4610003323080	<b>PESL-SH T2 23w/865 E27</b>	полуспираль	T2	23	E27	6500	10000	58	120	1/100
4610003323097	<b>PESL-SH T2 26w/827 E27</b>	полуспираль	T2	26	E27	2700	10000	58	124	1/100
4610003323103	<b>PESL-SH T2 26w/840 E27</b>	полуспираль	T2	26	E27	4000	10000	58	124	1/100

### PESL-SF МИНИСПИРАЛЬ




код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003321765	<b>PESL-SF 9w/827 E14</b>	миниспираль	T3	9	E14	2700	8000	37	103	1/50
4610003321772	<b>PESL-SF 9w/840 E14</b>	миниспираль	T3	9	E14	4000	8000	37	103	1/50
4610003321789	<b>PESL-SF 9w/865 E14</b>	миниспираль	T3	9	E14	6500	8000	37	103	1/50
4610003321796	<b>PESL-SF 9w/827 E27</b>	миниспираль	T3	9	E27	2700	8000	37	99	1/50
4610003321802	<b>PESL-SF 9w/840 E27</b>	миниспираль	T3	9	E27	4000	8000	37	99	1/50
4610003321819	<b>PESL-SF 9w/865 E27</b>	миниспираль	T3	9	E27	6500	8000	37	99	1/50
4610003321826	<b>PESL-SF 11w/827 E14</b>	миниспираль	T3	11	E14	2700	8000	37	111	1/50
4610003321833	<b>PESL-SF 11w/840 E14</b>	миниспираль	T3	11	E14	4000	8000	37	111	1/50
4610003321840	<b>PESL-SF 11w/865 E14</b>	миниспираль	T3	11	E14	6500	8000	37	111	1/50
4610003321857	<b>PESL-SF 11w/827 E27</b>	миниспираль	T3	11	E27	2700	8000	37	107	1/50
4610003321864	<b>PESL-SF 11w/840 E27</b>	миниспираль	T3	11	E27	4000	8000	37	107	1/50
4610003321871	<b>PESL-SF 11w/865 E27</b>	миниспираль	T3	11	E27	6500	8000	37	107	1/50
4610003321888	<b>PESL-SF 13w/827 E14</b>	миниспираль	T3	13	E14	2700	8000	37	113	1/50
4610003321895	<b>PESL-SF 13w/840 E14</b>	миниспираль	T3	13	E14	4000	8000	37	113	1/50
4610003321901	<b>PESL-SF 13w/865 E14</b>	миниспираль	T3	13	E14	6500	8000	37	113	1/50
4610003321918	<b>PESL-SF 13w/827 E27</b>	миниспираль	T3	13	E27	2700	8000	37	109	1/50
4610003321925	<b>PESL-SF 13w/840 E27</b>	миниспираль	T3	13	E27	4000	8000	37	109	1/50
4610003321932	<b>PESL-SF 13w/865 E27</b>	миниспираль	T3	13	E27	6500	8000	37	109	1/50

### PROMO PESL-SF СПИРАЛЬ



**СУПЕРЦЕНА!**

код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003329198	<b>PROMO PESL-SF 20w/ 827 E14</b>	спираль	T3	20	E14	2700	8000	48	126	1/50
4610003329204	<b>PROMO PESL-SF 20w/ 840 E14</b>	спираль	T3	20	E14	4000	8000	48	126	1/50
4610003329211	<b>PROMO PESL-SF 20w/827 E27</b>	спираль	T3	20	E27	2700	8000	48	126	1/50
4610003329228	<b>PROMO PESL-SF 20w/840 E27</b>	спираль	T3	20	E27	4000	8000	48	126	1/50

**PESL-C СВЕЧА**


код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003322038	<b>PESL-C35 9w/827 E14 T2</b>	свеча	T2	9	E14	2700	10000	37	105	1/50
4610003322045	<b>PESL-C35 9w/840 E14 T2</b>	свеча	T2	9	E14	4000	10000	37	105	1/50
4610003322052	<b>PESL-C35 9w/827 E27 T2</b>	свеча	T2	9	E27	2700	10000	37	105	1/50
4610003322069	<b>PESL-C35 9w/840 E27 T2</b>	свеча	T2	9	E27	4000	10000	37	105	1/50

**PESL-TC СВЕЧА НА ВЕТРУ**


код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003322076	<b>PESL-TC 9w/827 E14 T2</b>	свеча на ветру	T2	9	E14	2700	10000	37	135	1/50

**PESL-T ЦИЛИНДР**


код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003322083	<b>PESL-T45 9w/827 E14 T2</b>	цилиндр	T2	9	E14	2700	10000	45	87	1/50
4610003322090	<b>PESL-T45 9w/840 E14 T2</b>	цилиндр	T2	9	E14	4000	10000	45	87	1/50
4610003322106	<b>PESL-T45 9w/827 E27 T2</b>	цилиндр	T2	9	E27	2700	10000	45	87	1/50
4610003322113	<b>PESL-T45 9w/840 E27 T2</b>	цилиндр	T2	9	E27	4000	10000	45	87	1/50
4610003322120	<b>PESL-T60 11w/827 E27 T2</b>	цилиндр	T2	11	E27	2700	10000	60	115	1/50
4610003322137	<b>PESL-T60 11w/840 E27 T2</b>	цилиндр	T2	11	E27	4000	10000	60	115	1/50

**PESL-R РЕФЛЕКТОР**


код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003322144	<b>PESL-GU10 7w/840 T2</b>	рефлектор	T2	7	GU10	4000	10000	50	60	1/50
4610003322050	<b>PESL-MR16 7w/840 T2</b>	рефлектор	T2	7	GU5.3	4000	10000	50	60	1/50
4610003322151	<b>PESL-R50 9w/827 E14 T2</b>	рефлектор	T2	9	E14	2700	8000	50	95	1/50
4610003322168	<b>PESL-R50 9w/840 E14 T2</b>	рефлектор	T2	9	E14	4000	8000	50	95	1/50
4610003322175	<b>PESL-R63 13w/827 E27 T2</b>	рефлектор	T2	13	E27	2700	8000	63	115	1/50
4610003322182	<b>PESL-R63 13w/840 E27 T2</b>	рефлектор	T2	13	E27	4000	8000	63	115	1/50

## PESL-G ШАР



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	длина	
4610003323158	<b>PESL-G80 13w/827 E27</b>	шар	T3	13	E27	2700	8000	80	116	1/25
4610003323165	<b>PESL-G80 13w/840 E27</b>	шар	T3	13	E27	4000	8000	80	116	1/25

## PESL-PLC



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
						диаметр	длина	
4610003322236	<b>PESL-PLC 18w/840/2p G24d</b>	18	G24d	4000	8000	35	143	1/100
4610003322243	<b>PESL-PLC 18w/840/4p G24q</b>	18	G24q	4000	8000	35	143	1/100
4610003322250	<b>PESL-PLC 26w/840/2p G24d</b>	26	G24d	4000	8000	35	165	1/100
4610003322267	<b>PESL-PLC 26w/840/4p G24q</b>	26	G24q	4000	8000	35	165	1/100

## PESL-PLS



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
						диаметр	длина	
4610003322199	<b>PESL-PLS 9w/827/2p G23</b>	9	G23	2700	8000	30	165	1/100
4610003322205	<b>PESL-PLS 9w/840/2p G23</b>	9	G23	4000	8000	30	165	1/100
4610003322212	<b>PESL-PLS 11w/827/2p G23</b>	11	G23	2700	8000	30	235	1/100
4610003322229	<b>PESL-PLS 11w/840/2p G23</b>	11	G23	4000	8000	30	235	1/100

## PESL-GX53




код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	световой поток, Лм	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	высота	
4690601003232	<b>PESL-GX53 13W/827</b>	13	GX53	2700	10000	540	75	35	1/100
4690601003225	<b>PESL-GX53 13W/840</b>	13	GX53	4000	10000	520	75	35	1/100

**ЛАМПЫ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ**
**PMH G12**


код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, K	световой поток, Лм	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	длина	
4610003329082	<b>PMH 70Вт G12 white 4000K</b>	70	G12	4000	5600	5000	23	105	1/100

**PMH RX7s**


код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, K	световой поток, Лм	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	длина	
4610003329006	<b>PMH 70Вт RX7s white 4000K</b>	70	RX7s	4000 K	5600	5000	22	120	1/100
4610003329037	<b>PMH 70Вт RX7s BLUE</b>	70	RX7s	BLUE	1700	5000	22	120	1/100
4610003329013	<b>PMH 70Вт RX7s GREEN</b>	70	RX7s	GREEN	3600	5000	22	120	1/100
4610003329020	<b>PMH 70Вт RX7s RED</b>	70	RX7s	RED	3500	5000	22	120	1/100
4610003329044	<b>PMH 150Вт RX7s white 4000K</b>	150	RX7s	4000 K	11 250	5000	23	138	1/100
4610003329075	<b>PMH 150Вт RX7s BLUE</b>	150	RX7s	BLUE	3000	5000	23	138	1/100
4610003329051	<b>PMH 150Вт RX7s GREEN</b>	150	RX7s	GREEN	9500	5000	23	138	1/100
4610003329068	<b>PMH 150Вт RX7s RED</b>	150	RX7s	RED	8000	5000	23	138	1/100

**PMH E40**


код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, K	световой поток, Лм	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	длина	
4610003329099	<b>PMH 250Вт E40 white 4000K</b>	250	E40	4000	20 500	10000	49	210	1/25
4610003329105	<b>PMH 400Вт E40 white 4000K</b>	400	E40	4000	36000	10000	49	275	1/25

**ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ**
**Люминесцентная лампа T4**


код	артикул	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	размеры, мм		упаковка, шт.
						диаметр	длина	
4610003325480	Люм.лампа T4 8w/827	T4	8	G5	2700	12,5	220	1/400
4610003323653	Люм.лампа T4 8w/840	T4	8	G5	4000	12,5	220	1/400
4610003325497	Люм.лампа T4 12w/827	T4	12	G5	2700	12,5	366	1/200
4610003323660	Люм.лампа T4 12w/840	T4	12	G5	4000	12,5	366	1/200
4610003325503	Люм.лампа T4 16w/827	T4	16	G5	2700	12,5	466	1/200
4610003323677	Люм.лампа T4 16w/840	T4	16	G5	4000	12,5	466	1/200
4610003325510	Люм.лампа T4 20w/827	T4	20	G5	2700	12,5	566	1/200
4610003323684	Люм.лампа T4 20w/840	T4	20	G5	4000	12,5	566	1/200

**Люминесцентная лампа T5**


код	артикул	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	размеры, мм		упаковка, шт.
						диаметр	длина	
4610003329167	Люм.лампа T5 21w/827	T5	21	G5	2700	16	865	1/50
4610003329310	Люм.лампа T5 21w/840	T5	21	G5	4000	16	865	1/50
4610003329174	Люм.лампа T5 28w/827	T5	28	G5	2700	16	1165	1/50
4610003329303	Люм.лампа T5 28w/840	T5	28	G5	4000	16	1165	1/50
4610003329181	Люм.лампа T5 54w/827	T5	54	G5	2700	16	1165	1/50
4610003329150	Люм.лампа T5 54w/840	T5	54	G5	4000	16	1165	1/50

**Люминесцентная лампа T8 BLACK**


код	артикул	трубка	мощность, Вт	цоколь	размеры, мм		упаковка, шт.
					диаметр	длина	
461000P3-136736	Люминесцентная лампа T8 18w/BLACK	T8	18	G13	26	600	1
461000P3-136737	Люминесцентная лампа T8 36w/BLACK	T8	36	G13	26	1200	1

## СВЕТИЛЬНИКИ

### СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ

29



### СВЕТИЛЬНИКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

34



### ПРОЖЕКТОРЫ ГАЛОГЕННЫЕ

36



### ПРОЖЕКТОРЫ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ

37



СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ

TL2003 BLACK T8



Лампа и электронный балласт в комплекте

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118125	TL2003 BLACK светильник T8 18w	T8	18	-	пластик	635x30x48	1/30
4610004118132	TL2003 BLACK светильник T8 36w	T8	36	-	пластик	1245x30x48	1/20

TL2003 T8



Лампа и электронный балласт в комплекте

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118088	TL2003 светильник T8 15w/840	T8	15	4000 K	пластик	480x30x48	1/30
4610004118095	TL2003 светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	пластик	635x30x48	1/30
4610004118101	TL2003 светильник T8 30w/840	T8	30	4000 K	пластик	942x30x48	1/30
4610004118118	TL2003 светильник T8 36w/840	T8	36	4000 K	пластик	1245x30x48	1/20

TL3002 T8



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Встроенные розетка и выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004119054	TL3002 светильник T8 15w/840	T8	15	4000 K	пластик	579x46x87	1/20
4610004119061	TL3002 светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	пластик	731x46x87	1/20

TL3009G



Лампа и электронный балласт в комплекте

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118972	TL3009G светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	металл	654x54x74	1/12
4610004118989	TL3009G светильник T8 36w/840	T8	36	4000 K	металл	1264x54x74	1/12

### TL3010G



Лампа и электронный балласт в комплекте

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118996	<b>TL3010G светильник Т8 2*18w/840</b>	T8	2x18	4000 K	металл	735x158x55	1/6
4610004119009	<b>TL3010G светильник Т8 2*36w/840</b>	T8	2x36	4000 K	металл	1345x158x55	1/6

### TL3011



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Встроенный выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118040	<b>TL3011 светильник Т8 15w/840</b>	T8	15	4000 K	пластик	516x34x64	1/20
4610004118057	<b>TL3011 светильник Т8 18w/840</b>	T8	18	4000 K	пластик	669x34x64	1/20
4610004118064	<b>TL3011 светильник Т8 30w/840</b>	T8	30	4000 K	пластик	973x34x64	1/12
4610004118071	<b>TL3011 светильник Т8 36w/840</b>	T8	36	4000 K	пластик	1127x34x64	1/12

### TL3012



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Встроенные розетки и выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118873	<b>TL3012 светильник Т8 15w/840</b>	T8	15	4000 K	пластик	600x60x80	1/20
4610004118897	<b>TL3012 светильник Т8 18w/840</b>	T8	18	4000 K	пластик	750x60x80	1/20

### TL4001



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Встроенный выключатель, сетевой шнур

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004117784	<b>TL4001 светильник Т4 6w/840</b>	T4	6	4000 K	пластик	250x22x44	1/30
4610004117791	<b>TL4001 светильник Т4 8w/840</b>	T4	8	4000 K	пластик	370x22x44	1/30
4610004117807	<b>TL4001 светильник Т4 12w/840</b>	T4	12	4000 K	пластик	400x22x44	1/30
4610004117814	<b>TL4001 светильник Т4 16w/840</b>	T4	16	4000 K	пластик	495x22x44	1/30
4610004117821	<b>TL4001 светильник Т4 20w/840</b>	T4	20	4000 K	пластик	600x22x44	1/30
4610004117838	<b>TL4001 светильник Т4 24w/840</b>	T4	24	4000 K	пластик	710x22x44	1/20
4610004117845	<b>TL4001 светильник Т4 30w/840</b>	T4	30	4000 K	пластик	810x22x44	1/20

### TL4002



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Встроенный выключатель, сетевой шнур

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004117852	<b>TL4002 светильник T4 6w/840</b>	T4	6	4000 K	пластик	250x22x44	1/30
4610004117869	<b>TL4002 светильник T4 8w/840</b>	T4	8	4000 K	пластик	370x22x44	1/30
4610004117876	<b>TL4002 светильник T4 12w/840</b>	T4	12	4000 K	пластик	400x22x44	1/50
4610004117883	<b>TL4002 светильник T4 16w/840</b>	T4	16	4000 K	пластик	495x22x44	1/30
4610004117890	<b>TL4002 светильник T4 20w/840</b>	T4	20	4000 K	пластик	600x22x44	1/30
4610004117906	<b>TL4002 светильник T4 24w/840</b>	T4	24	4000 K	пластик	710x22x44	1/30
4610003325466	<b>TL4002 светильник T4 30w/840</b>	T4	30	4000 K	пластик	810x22x44	1/20

### TL4011



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Встроенный выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118903	<b>TL4011 светильник T8 15w/840</b>	T8	15	4000 K	пластик	481x103x41	1/20
4610004118910	<b>TL4011 светильник T8 18w/840</b>	T8	18	4000 K	пластик	634x103x41	1/20
4610004118927	<b>TL4011 светильник T8 30w/840</b>	T8	30	4000 K	пластик	938x103x41	1/10
4610004118934	<b>TL4011 светильник T8 36w/840</b>	T8	36	4000 K	пластик	1243x103x41	1/10

### TL4013



Лампа и электронный балласт в комплекте

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118941	<b>TL4013 светильник T8 2*18w/840</b>	T8	2x18	4000 K	пластик	635x134x46	1/20
4610004118958	<b>TL4013 светильник T8 2*30w/840</b>	T8	2x30	4000 K	пластик	945x134x46	1/10
4610004118965	<b>TL4013 светильник T8 2*36w/840</b>	T8	2x36	4000 K	пластик	1245x134x46	1/10

### TL5008



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Встроенные розетки и выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118811	<b>TL5008 светильник PL 11w/840</b>	T5	11	4000 K	пластик	435x60x80	1/20

### TL5009



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Сетевой шнур 5 м

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118828	<b>TL5009 светильник T5 8w/840</b>	T5	8	4000 K	пластик	490x33x33	1/20

### TL5011



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Встроенный выключатель, сетевой шнур

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004117920	<b>TL5011 светильник T5 6w/840</b>	T5	6	4000 K	пластик	282x22x43	1/40
4610004117937	<b>TL5011 светильник T5 8w/840</b>	T5	8	4000 K	пластик	355x22x43	1/40
4610004117944	<b>TL5011 светильник T5 13w/840</b>	T5	13	4000 K	пластик	585x22x43	1/40
4610004117951	<b>TL5011 светильник T5 14w/840</b>	T5	14	4000 K	пластик	616x22x43	1/20
4610004117968	<b>TL5011 светильник T5 21w/840</b>	T5	21	4000 K	пластик	916x22x43	1/20
4610004117975	<b>TL5011 светильник T5 28w/840</b>	T5	28	4000 K	пластик	1216x22x43	1/20

### TL5012



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Встроенный выключатель, сетевой шнур

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004117982	<b>TL5012 светильник T5 6w/840</b>	T5	6	4000 K	пластик	283x22x43	1/40
4610004117999	<b>TL5012 светильник T5 8w/840</b>	T5	8	4000 K	пластик	353x22x43	1/40
4610004118002	<b>TL5012 светильник T5 13w/840</b>	T5	13	4000 K	пластик	583x22x43	1/40
4610004118019	<b>TL5012 светильник T5 14w/840</b>	T5	14	4000 K	пластик	614x22x43	1/20
4610004118026	<b>TL5012 светильник T5 21w/840</b>	T5	21	4000 K	пластик	914x22x43	1/20
4610004118033	<b>TL5012 светильник T5 28w/840</b>	T5	28	4000 K	пластик	1214x22x43	1/20

### TL5021



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Поворотный механизм, встроенный выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118835	<b>TL5021 светильник T5 8w/840</b>	T5	8	4000 K	алюминий	344x45x84	1/20
4610004118842	<b>TL5021 светильник T5 13w/840</b>	T5	13	4000 K	алюминий	572x45x84	1/20
4610004118859	<b>TL5021 светильник T5 21w/840</b>	T5	21	4000 K	алюминий	905x45x84	1/20

## TL5025



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Встроенный выключатель, сетевой шнур

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118798	<b>TL5025 светильник T5 8w/840</b>	T5	8	4000 K	пластик	381x23x46	1/40
4610004118804	<b>TL5025 светильник T5 13w/840</b>	T5	13	4000 K	пластик	610x23x46	1/40

## TL5028



Лампа и электронный балласт в комплекте.  
Встроенные сетевая розетка и выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118866	<b>TL5028 светильник T5 13w/840</b>	T5	13	4000 K	пластик	600x60x90	1/20

СВЕТИЛЬНИКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

JB-O-A



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326784	<b>JB-O-60-A/bl</b>	60	E27	IP54	черный	овал	1/20
4610003326777	<b>JB-O-60-A/wh</b>	60	E27	IP54	белый	овал	1/20
4610003326760	<b>JB-O-100-A/bl</b>	100	E27	IP54	черный	овал	1/10
4610003326753	<b>JB-O-100-A/wh</b>	100	E27	IP54	белый	овал	1/10
C000000087	<b>Стекло для JB-O-100-A/B/D</b>						1/20
C000000089	<b>Стекло для JB-O-60-A/B/D</b>						1/30

JB-O-B



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326821	<b>JB-O-60-B/bl</b>	60	E27	IP54	черный	овал	1/20
4610003326814	<b>JB-O-60-B/wh</b>	60	E27	IP54	белый	овал	1/20
4610003326807	<b>JB-O-100-B/bl</b>	100	E27	IP54	черный	овал	1/10
4610003326791	<b>JB-O-100-B/wh</b>	100	E27	IP54	белый	овал	1/10
C000000087	<b>Стекло для JB-O-100-A/B/D</b>						1/20
C000000089	<b>Стекло для JB-O-60-A/B/D</b>						1/30

JB-O-D



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326906	<b>JB-O-60-D/bl</b>	60	E27	IP54	черный	овал	1/20
4610003326890	<b>JB-O-60-D/wh</b>	60	E27	IP54	белый	овал	1/20
4610003326883	<b>JB-O-100-D/bl</b>	100	E27	IP54	черный	овал	1/10
4610003326876	<b>JB-O-100-D/wh</b>	100	E27	IP54	белый	овал	1/10
C000000087	<b>Стекло для JB-O-100-A/B/D</b>						1/20
C000000089	<b>Стекло для JB-O-60-A/B/D</b>						1/30

JB-R-A



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326708	<b>JB-R-60-A/bl</b>	60	E27	IP54	черный	круг	1/20
4610003326692	<b>JB-R-60-A/wh</b>	60	E27	IP54	белый	круг	1/20
4610003326685	<b>JB-R-100-A/bl</b>	100	E27	IP54	черный	круг	1/10
4610003326678	<b>JB-R-100-A/wh</b>	100	E27	IP54	белый	круг	1/10
C000000086	<b>Стекло для JB-R-100-A/B/D</b>						1/20
C000000088	<b>Стекло для JB-R-60-A/B/D</b>						1/30

## JB-R-B



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326746	<b>JB-R-60-B/bl</b>	60	E27	IP54	черный	круг	1/20
4610003326739	<b>JB-R-60-B/wh</b>	60	E27	IP54	белый	круг	1/20
4610003326722	<b>JB-R-100-B/bl</b>	100	E27	IP54	черный	круг	1/10
4610003326715	<b>JB-R-100-B/wh</b>	100	E27	IP54	белый	круг	1/10
C000000086	<b>Стекло для JB-R-100-A/B/D</b>						1/20
C000000088	<b>Стекло для JB-R-60-A/B/D</b>						1/30

## JB-R-D



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326869	<b>JB-R-60-D/bl</b>	60	E27	IP54	черный	круг	1/20
4610003326852	<b>JB-R-60-D/wh</b>	60	E27	IP54	белый	круг	1/20
4610003326845	<b>JB-R-100-D/bl</b>	100	E27	IP54	черный	круг	1/10
4610003326838	<b>JB-R-100-D/wh</b>	100	E27	IP54	белый	круг	1/10
C000000086	<b>Стекло для JB-R-100-A/B/D</b>						1/20
C000000088	<b>Стекло для JB-R-60-A/B/D</b>						1/30

ПРОЖЕКТОРЫ ГАЛОГЕННЫЕ

JM (с датчиком)



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610003324360	<b>JM- 150w (G) Прожектор (с датчиком) белый</b>	150	R7s	IP54	белый	205x140x120	1/20
4610003324377	<b>JM- 150w (G) Прожектор (с датчиком) черный</b>	150	R7s	IP54	черный	205x140x120	1/20
461003324391	<b>JM- 500w (G) Прожектор (с датчиком) белый</b>	500	R7s	IP54	белый	254x185x135	1/12
461003324384	<b>JM- 500w (G) Прожектор (с датчиком) черный</b>	500	R7s	IP54	черный	254x185x135	1/12

JM



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
461003324315	<b>JM- 150w Прожектор (без датчика) белый</b>	150	R7s	IP54	белый	139x100x130	1/30
461003324308	<b>JM- 150w Прожектор (без датчика) черный</b>	150	R7s	IP54	черный	139x100x130	1/30
461003324339	<b>JM- 500w Прожектор (без датчика) белый</b>	500	R7s	IP54	белый	180x180x125	1/24
461003324322	<b>JM- 500w Прожектор (без датчика) черный</b>	500	R7s	IP54	черный	180x180x125	1/24
461003324353	<b>JM-1000w (M) Прожектор (без датчика) белый</b>	1000	R7s	IP54	белый	265x120x225	1/12
461003324346	<b>JM-1000w (M) Прожектор (без датчика) черный</b>	1000	R7s	IP54	черный	265x120x225	1/12

**ПРОЖЕКТОРЫ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ**

**JMH-R7**



код	артикул	отражатель	мощность, Вт	цоколь	влагозащитенность	цвет корпуса	упаковка, шт.
461003327910	<b>JMH-70A/BL-R7</b>	асимметричный	70	Rx7s	IP65	черный	1/1
461003327927	<b>JMH-70A/GR-R7</b>	асимметричный	70	Rx7s	IP65	серый	1/1
461003327859	<b>JMH-70S/BL-R7</b>	симметричный	70	Rx7s	IP65	черный	1/1
461003327866	<b>JMH-70S/GR-R7</b>	симметричный	70	Rx7s	IP65	серый	1/1
461003327897	<b>JMH-150A/BL-R7</b>	асимметричный	150	Rx7s	IP65	черный	1/1
461003327903	<b>JMH-150A/GR-R7</b>	асимметричный	150	Rx7s	IP65	серый	1/1
461003327873	<b>JMH-150S/BL-R7</b>	симметричный	150	Rx7s	IP65	черный	1/1
461003327880	<b>JMH-150S/GR-R7</b>	симметричный	150	Rx7s	IP65	серый	1/1

**JMH-E40**



код	артикул	отражатель	мощность, Вт	цоколь	влагозащитенность	цвет корпуса	упаковка, шт.
461003327941	<b>JMH-250A/BL-E40</b>	асимметричный	250	E40	IP65	черный	1/1
461003327934	<b>JMH-250S/BL-E40</b>	симметричный	250	E40	IP65	черный	1/1
461003327958	<b>JMH-400S/BL-E40</b>	симметричный	400	E40	IP65	черный	1/1

**PFE-400RC-GRB-B1 Складской светильник металлогалогенный**



код	артикул	отражатель	мощность, Вт	цоколь	влагозащитенность	цвет корпуса	упаковка, шт.
4610003324360	<b>PFE-400RC-GRB-B1 Складской светильник металлогалогенный</b>	симметричный	250	E40	IP65	черный	1/1

**ФОНАРИ**

**СЕРИЯ АССУ (Аккумуляторные)**

**39**



**СЕРИЯ ACTIVE (Актив)**

**44**



**СЕРИЯ BEETLES (Инерционные)**

**46**



**СЕРИЯ BICYCLE (Велосипедные)**

**47**



**СЕРИЯ CLASSIC (Классические)**

**48**



**СЕРИЯ NI-TECH (Высокотехнологичные)**

**49**



**СЕРИЯ MINI (Мини)**

**50**



**СЕРИЯ UNIVERSAL (Универсальные)**

**51**



**СЕРИЯ LED LAMP (LED фонари-светильники)**

**52**



### Серия ACCU (Аккумуляторные)

#### ACCU1-L04



SUPER

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU1-L04		пластмасса	166x52x52	120	свинцово-кислотная 4В; 400мА·ч	4 светодиода	нет	коробка	120

#### ACCU1-L05



SUPER

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU1-L05		пластмасса	168x80x80	160	свинцово-кислотная 4В; 400мА·ч	5 светодиодов	нет	коробка	80

#### ACCU1-L07



SUPER

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU1-L07		пластмасса	168x79x79	170	свинцово-кислотная 4В; 400мА·ч	7 светодиодов	нет	коробка	50

#### ACCU1-L09



SUPER

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU1-L09		пластмасса	183x91x91	240	свинцово-кислотная 4В; 600мА·ч	9 светодиодов	нет	коробка	48

### ACCU2-L07



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU2-L07		пластмасса	171x90x90	189	свинцово-кислотная 4В; 600мА·ч	7 светодиодов	нет	коробка	60

### ACCU2-L07/12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU2-L07/12		пластмасса	204x90x90	304	свинцово-кислотная 2x4В; 400 мА·ч	12 + 7 светодиодов	нет	коробка	56

### ACCU4-L03



### ACCU4-L03/L06



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU4-L03		пластмасса	214x62x62	247	свинцово-кислотная 4В; 600мА·ч	3 светодиода	нет	коробка	30
ACCU4-L03/L06		пластмасса	214x62x62	274	свинцово-кислотная 4В; 600мА·ч	3+6 светодиодов	нет	коробка	30

### ACCU5-L24



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU5-L24		пластмасса	309x146x146	1165	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	24 светодиода	да	коробка	6

### ACCU5-PL7W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU5-PL7W		пластмасса	269x152x152	1104	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	люминесцентная PL7Вт	да	коробка	10

### ACCU6-L12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-L12		пластмасса	162x114x104	460	свинцово-кислотная 4В; 2 000 мА·ч	12 светодиодов	нет	коробка	30

### ACCU6-L19



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-L19		пластмасса	168x135x123	720	свинцово-кислотная 4В; 3 000 мА·ч	19 светодиодов	нет	коробка	20

### ACCU6-L36



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-L36		пластмасса	205x173x165	1370	свинцово-кислотная 6В; 4 500 мА·ч	36 светодиодов	нет	коробка	12

### ACCU6-H35W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-H35W		пластмасса	209x175x123	1280	свинцово-кислотная 6В; 4 500 мА·ч	галогенная 6В; 35Вт	нет	коробка	10

### ACCU6-H55W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-H55W		пластмасса	244x203x165	2160	свинцово-кислотная 2x6В; 4 500 мА·ч	галогенная 6В; 55Вт	нет	коробка	8

### ACCU7-H15W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU7-H15W		пластмасса	188x125x118	941	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	галогенная 6В; 15Вт	да	коробка	10

### ACCU7-H15W/PL7W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU7-H15W/PL7W		пластмасса	214x141x118	1134	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	галогенная 6В; 15Вт + люминесцентная PL7Вт	да	коробка	10

### ACCU7-L19/21



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU7-L19/21	  	пластмасса	214x141x118	1078	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	19 светодиодов + 21 светодиод	да	коробка	10

### ACCU8-L19/L8



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU8-L19/L8	  	пластмасса	190x143x119	710	свинцово-кислотная 4В; 4 000 мА·ч	19 светодиодов + 8 светодиодов	да	коробка	12

### ACCU8-L11/H/L8



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU8-L11/H/L8	  	пластмасса	190x143x119	686	свинцово-кислотная 4В; 4 000 мА·ч	галогенная + 11 светодиодов + 8 светодиодов	да	коробка	12

### ACCU8-L3/L8



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU8-L3/L8	  	пластмасса	190x143x119	676	свинцово-кислотная 4В; 4 000 мА·ч	3 светодиода (0,5Вт) + 8 светодиодов	да	коробка	12

## ACCU911-PL20W



**SUPER**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU911-PL20W		пластмасса	660x100x80	1500	свинцово-кислотная 6В; 4 500 мА·ч	люминесцентная 20Вт	нет	коробка	8

## Серия ACTIVE (Актив)

### L1-L1W-4AAA



**PREMIUM**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
L1-L1W-4AAA		алюминий	155x43x43	117	4 x AAA	нет	светодиод (70 Лм)	блистер	6 / 48

### L1-RGB-L12



**PREMIUM**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
L1-RGB-L12		ABS-пластик	216x66x66	133	3 x AA	нет	11 светодиодов + RGB светодиод	блистер	12 / 36

### R1-L3-2AA, R1-L5-2D



**PREMIUM**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
R1-L3-2AA		термопластиковая резина	162x54x54	117	2 x AA	нет	3 светодиода + 3 линзы	блистер	12 / 72
R1-L5-2D		термопластиковая резина	220x69x69	220	2 x D	нет	5 светодиодов + 5 линз	блистер	6 / 36

### H1-L07, H1-L12, H1-L19, H1-L23, H1-L28



ECONOMY

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (б/б)	тип батареи	батареи в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
H1-L07		пластмасса	72x62x46	80	3 x AAA	нет	7 светодиодов	блистер	10/100
H1-L12		пластмасса	72x62x46	80	3 x AAA	нет	12 светодиодов	блистер	10/100
H1-L19		пластмасса	72x62x46	80	3 x AAA	нет	19 светодиодов	блистер	10/100
H1-L23		пластмасса	72x62x46	80	3 x AAA	нет	23 светодиода	блистер	10/100
H1-L28		пластмасса	72x62x46	80	3 x AAA	нет	28 светодиодов	блистер	10/100

### H2-L05-3AAA



ECONOMY

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батареи в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
H2-L05-3AAA		алюминий / пластмасса	58x44x33	50	3 x AAA	нет	светодиод	блистер	12/48

### H2-L3WZ-3AAA



ECONOMY

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батареи в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
H2-L3WZ-3AAA		алюминий / пластмасса	58x44x74	80	3 x AAA	нет	светодиод	блистер	12/48

### H3-L08, H3-L15, H3-L18



ECONOMY

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (б/б)	тип батареи	батареи в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
H3-L08		пластмасса	81x62x45	78	3 x AAA	нет	8 светодиодов	блистер	10/100
H3-L15		пластмасса	81x62x45	80	3 x AAA	нет	15 светодиодов	блистер	10/100
H3-L18		пластмасса	81x62x45	80	3 x AAA	нет	18 светодиодов	блистер	10/100

#### H5-L03+2CR2032



**PREMIUM**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
H5-L03+2CR2032		ABS-пластик	61x50x41	58	2 x CR2032	да	3 светодиода	блистер	18 / 36

#### H5-L09-3AAA



**PREMIUM**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
H5-L09-3AAA		ABS-пластик	70x44x33	26	3 x AAA	нет	9 светодиодов	блистер	19 / 38

### Серия BEETLES (Инерционные)

#### D1-L3



**ECONOMY**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
D1-L3		ABS-пластик	137x79x52	116	2xCR032	да	3 светодиода	блистер	10/100

#### D2-L2 Аccу, D3-L3 Аccу



**ECONOMY**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
D2-L2 Аccу		ABS-пластик	99x61x30	85	Ni-MH 3,6 В; 40мА·ч	да	2 светодиода	блистер	10/100
D3-L3 Аccу		ABS-пластик	133x56x52	112	Li-Ion 3,6 В; 80мА·ч	да	3 светодиода	блистер	10/100

#### DR3-L3 Accu



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
DR3-L3 Accu		ABS-пластик	90x51x33	84	Li-Ion 3,6 В; 80мА·ч	да	3 светодиода	блистер	10/100

#### DS1-L03 Accu



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
DS1-L03 Accu		ABS-пластик	132x54x47	114	Li-Аccu 3,6 В; 35мА·ч	да	3 светодиода	блистер	18/36

### Серия BICYCLE (Велосипедные)

#### B-F/R-L07



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
B-F/R-L07		ABS-пластик	87 x 51 x 37 (передний) 68 x 56 x 51 (задний)	85 (передний) / 59 (задний)	3 x AAA (передний) 2 x AAA (задний)	нет	3 светодиода (передний) 4 светодиода (задний)	блистер	16/32

#### B-F/R-L07-C



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
B-F/R-L07-C		Карбон	87 x 51 x 37 (передний) 68 x 56 x 51 (задний)	85 (передний) / 59 (задний)	3 x AAA (передний) 2 x AAA (задний)	нет	3 светодиода (передний) 4 светодиода (задний)	блистер	16/32

### В-R-L03 (задний велосипедный фонарь)



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
В-R-L03		пластмасса	90 x 60 x 35	34	2 x AAA	нет	3 светодиода	блистер	12/144

### В-R-L05 (задний велосипедный фонарь)



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
В-R-L05		пластмасса	112 x 56 x 35	55	2 x AAA	нет	5 светодиодов	блистер	18/36

## Серия CLASSIC (Классические)

### P1-K-2AA, P1-K-2D



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
P1-K-2AA		ABS-пластик	152x40x40	44	2 x AA	нет	криптоновая 2.4В; 0.75А	блистер	12/144
P1-K-2D		ABS-пластик	189x57x57	91	2 x D	нет	криптоновая 2.4В; 0.75А	блистер	12/144

### P3-L1-2AA, P3-L5-2D



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
P3-L1-2AA		ABS-пластик	153x39x39	48	2 x AA	нет	1 светодиод	блистер	12/96
P3-L5-2D		ABS-пластик	192x53x53	102	2 x D	нет	5 светодиодов	блистер	6/72

Серия HI-TECH (Высокотехнологичные)

A2-L3W-4AAA



PREMIUM

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
A2-L3W-4AAA		алюминий	134x33x33	111	4 x AAA	нет	светодиод	блистер	6/48

A3-L1W-1AA



PREMIUM

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
A3-L1W-1AA		алюминий	96x21x21	36	1 x AA	нет	светодиод	блистер	12/96

A3-L1W-2AA



PREMIUM

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
A3-L1W-2AA		алюминий	148x26x26	65	2 x AA	нет	светодиод	блистер	6/72

A3-L1W-3AAA



PREMIUM

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
A3-L1W-3AAA		алюминий	113x32x32	85	3 x AAA	нет	светодиод	блистер	6/72

### A5-L3WZ-3AAA



ECONOMY

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (б/б)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
A5-L3WZ-3AAA		алюминий	105x35x35	91	3 x AAA	нет	светодиод	блистер	12/48

### Серия MINI (Мини)

#### G1-K-2AAA



PREMIUM

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (б/б)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
G1-K-2AAA		алюминий	144x13x13	12	2 x AAA	нет	мини-лампочка 2.5В, 0.3А	блистер	12/144

#### G2-L1+3LR41



PREMIUM

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
G2-L1+3LR41		алюминий	105x14x14	16	3 x LR41	да	1 светодиод	блистер-коробка	12/144

#### C1-L03+2CR2016



PREMIUM

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
C1-L03+2CR2016		ABS-пластик	68x48x26	50	2 x CR2016	да	3 светодиода	блистер	18/36

### K1-L1+2CR2016



PREMIUM

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
K1-L1+2CR2016		пластмасса	40x23x9	6	2 x CR2016	да	1 светодиод	блистер	12/192

### Серия UNIVERSAL (Универсальные)

#### P2-K-4D



PREMIUM

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
P2-K-4D		износоустойчивый полипропилен	236x132x148	295	4 x D	нет	криптоновая 4.8В, 0.75А	коробка	6/36

#### P2-L3-4D



PREMIUM

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
P2-L3-4D		износоустойчивый полипропилен	205x114x128	295	4 x D	нет	3 светодиода	коробка	6/36

Серия LED LAMP (LED фонари-светильники)

ВОСКОВЫЕ LED-СВЕЧИ CL1, CL2, CL3



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
CL1-E33		воск	75x75x75	170	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24
CL1-S33		воск	77x73x73	215	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24
CL2-E35		воск	125x75x75	232	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24
CL3-RGB-E34		воск	100x75x75	189	2 x AAA	нет	RGB-светодиод	коробка	24

КОМПЛЕКТЫ ВОСКОВЫХ LED-СВЕЧЕЙ CL1-SET3, CL3-SET3



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи		батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
					свечи	пульт ДУ				
CL1-SET3 (комплект)		воск	100x75x75, 127x75x75, 150x75x75	690	6 x AAA	CR2025	нет	светодиод	коробка	6
CL3-RGB-SET3 (комплект)		воск	100x89x89, 127x89x89, 150x89x89	1020	9 x AAA	CR2025	нет	RGB-светодиод	коробка	6

#### TG-L01



**PREMIUM**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-L01	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	101x100x100	135	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	48

#### TG-L01/GL



**PREMIUM**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-L01/GL	<input type="checkbox"/>	стекло	110x82x82	221	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	48

#### TG-RGB-L01/M



**PREMIUM**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-RGB-L01/M	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	90x103x103	88	3 x AAA	нет	RGB светодиод	коробка	48

#### TG-RGB-L01/SH



**PREMIUM**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-RGB-L01/SH	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	161x73x73	155	3 x AAA	нет	RGB светодиод	коробка	60

#### TG-L07



**PREMIUM**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-L07		ABS-пластик	250x110x110	230	3 x AA	нет	6 светодиодов + RGB светодиод	коробка	8

#### TS1-L03



**PREMIUM**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TS1-L03		ABS-пластик	89x65x29	40	3 x AAA	нет	3 светодиода	блистер	36

#### TU1-L24



**ECONOMY**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TU1-L24		пластмасса	200x200x60	430	3 x AA	нет	24 светодиода	коробка	16

#### TU2-L24



**ECONOMY**

наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TU2-L24		пластмасса	175x175x27	287	4 x AA	нет	24 светодиода	блистер	40

**ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ**

**СЕРИЯ ULTRA ALKALINE (Щелочные)**

56



**СЕРИЯ SUPER HEAVY DUTY (Солевые)**

57



**СЕРИЯ HEAVY DUTY (Солевые)**

57



**СЕРИЯ CRAZYPower ULTRA ALKALINE (Щелочные)**

58



### Серия ULTRA ALKALINE (Щелочные)

LR6U-2B, LR6U-4B, LR6U-4S, LR03U-2B, LR03U-4B,  
LR03U-4S, LR14U-2B, LR20U-2B, 6LR61U-1B



наименование	напряжение, В	типоразмер	вес, г	химический состав	тип упаковки	батареек в упаковке, шт.	коробки	взаимозаменяемость
LR6U-2B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	2	20/320	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR6U-4B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	4	40/640	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR6U-4S	1,5	AA	24	щелочной	термоусадочная пленка	4	40/720	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR03U-2B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	2	20/320	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
LR03U-4B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	4	40/640	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
LR03U-4S	1,5	AAA	11,5	щелочной	термоусадочная пленка	4	40/1440	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
LR14U-2B	1,5	C	65,5	щелочной	блистер	2	24/96	C, LR14, AM2, 14A, MN1400, Baby
LR20U-2B	1,5	D	145	щелочной	блистер	2	24/96	D, LR20, AM1, 13A, MN1300, Mono
6LR61U-1B	9	9V	48	щелочной	блистер	1	12/144	9V, 6LR61, 6AM6, MN1604, 1604A, E-Block

#### Серия SUPER HEAVY DUTY (Солевые)

**R6S-4B, R03S-4B, R14S-2B, R20S-2B, 6F22S-1B**



наименование	напряжение, В	типоразмер	вес, г	химический состав	тип упаковки	батареек в упаковке, шт.	коробки	взаимозаменяемость
<b>R6S-4B</b>	1,5	AA	14,5	солевой	блистер	4	48/576	AA, R6, UM3, 15F, Mignon
<b>R03S-4B</b>	1,5	AAA	7,5	солевой	блистер	4	48/576	AAA, R03, UM4, 24F, Micro
<b>R14S-2B</b>	1,5	C	42	солевой	блистер	2	24/96	C, R14, UM2, 14F, Baby
<b>R20S-2B</b>	1,5	D	87	солевой	блистер	2	24/96	D, R20, UM1, 13F, Mono
<b>6F22S-1B</b>	9	9V	37	солевой	блистер	1	12/144	9V, 6F22, S006P, 1604D, E-Block

#### Серия HEAVY DUTY (Солевые)

**R6H-4S, R03H-4S, R14H-2S, R20H-2S, 6F22H-1S, 3R12H-1S**



наименование	напряжение, В	типоразмер	вес, г	химический состав	тип упаковки	батареек в упаковке, шт.	коробки	взаимозаменяемость
<b>R6H-4S</b>	1,5	AA	13,5	солевой	термоусадочная пленка	4	60/1200	AA, R6, UM3, 15F, Mignon
<b>R03H-4S</b>	1,5	AAA	7	солевой	термоусадочная пленка	4	60/1200	AAA, R03, UM4, 24F, Micro
<b>R14H-2S</b>	1,5	C	39,5	солевой	термоусадочная пленка	2	24/288	C, R14, UM2, 14F, Baby
<b>R20H-2S</b>	1,5	D	84	солевой	термоусадочная пленка	2	24/288	D, R20, UM1, 13F, Mono
<b>6F22H-1S</b>	9	9V	36	солевой	термоусадочная пленка	1	10/300	9V, 6F22, S006P, 1604D, E-Block
<b>3R12H-1S</b>	4,5	4.5V	109	солевой	термоусадочная пленка	1	12/96	4,5V, 3R12, Normal

**Серия CRAZYPower ULTRA ALKALINE (Щелочные)**
**LR6C-2B, LR6C-4B, LR03C-2B, LR03C-4B**


наименование	напряжение, В	типоразмер	вес, г	химический состав	тип упаковки	батареек в упаковке, шт.	коробки	взаимозаменяемость
<b>LR6C-2B</b>	1,5	AA	24	щелочной	блистер	2	20/320	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
<b>LR6C-4B</b>	1,5	AA	24	щелочной	блистер	4	40/640	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
<b>LR03C-2B</b>	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	2	20/320	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
<b>LR03C-4B</b>	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	4	40/640	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro

**ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА**

**60**



**УДЛИНИТЕЛИ**

**61**

**СЕРИЯ EX (Универсальные)**

**61**



**СЕРИЯ EX-G (Заземляющий контакт)**

**61**



**СЕРИЯ EX-GS (Заземляющий контакт, выключатель)**

**61**



### V-60, V-80



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
V-60	111x73x45	160	AA	4	Ni-MH, Ni-Cd	145-165 mA	-	5-20	220-240В, 50-60Гц	18/72
V-80	114x77x50	162	AA, AAA	2	Ni-MH, Ni-Cd	165-180 mA	65-75 mA	5-20	220-240В, 50-60Гц	18/72

### V-2833



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
V-2833	116x82x50	205	AA, AAA	4	Ni-MH, Ni-Cd	155-165 mA	65-75 mA	5-20	220-240В, 50-60Гц	18/72

### V-88A



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	ток заряда 9V	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
V-88A	110x77x69	188	AA, AAA, 9V	6	Ni-MH, Ni-Cd	140-190 mA	55-75 mA	16-22 mA	5-20	220-240В, 50-60Гц	18/72

### V-2328



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
V-2328	94x63x49	63	AA, AAA	4	Ni-MH, Ni-Cd	230 mA	100 mA	4-14	100-240В, 50-60Гц	24/48

### СЕРИЯ EX (Универсальные)

**EX-02-150, EX-03-150, EX-03-300, EX-03-500, EX-05-300, EX-05-500, EX-05-700**



наименование	количество розеток	длина кабеля, м	заземляющий контакт	выключатель питания	сечение проводников	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	номинальное напряжение	упаковка, шт.
EX-02-150	2	1,5	нет	нет	2 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-03-150	3	1,5	нет	нет	2 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-03-300	3	3,0	нет	нет	2 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-03-500	3	5,0	нет	нет	2 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-05-300	5	3,0	нет	нет	2 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-05-500	5	5,0	нет	нет	2 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-05-700	5	7,0	нет	нет	2 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30

### СЕРИЯ EX-G (Заземляющий контакт)

**EX-03G-150, EX-03G-300, EX-03G-500, EX-05G-500, EX-05G-700**



наименование	количество розеток	длина кабеля, м	заземляющий контакт	выключатель питания	сечение проводников	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	номинальное напряжение	упаковка, шт.
EX-03G-150	3	1,5	да	нет	3 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-03G-300	3	3,0	да	нет	3 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-03G-500	3	5,0	да	нет	3 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-05G-500	5	5,0	да	нет	3 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-05G-700	5	7,0	да	нет	3 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30

### СЕРИЯ EX-GS (Заземляющий контакт, выключатель)

**EX-06GS-300, EX-06GS-500**



наименование	количество розеток	длина кабеля, м	заземляющий контакт	выключатель питания	сечение проводников	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	номинальное напряжение	упаковка, шт.
EX-06GS-300	6	3,0	да	да	3 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-06GS-500	6	5,0	да	да	3 x 1 мм <sup>2</sup>	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30

## СВЕТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

### ТРАНСФОРМАТОРЫ

63



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

64



**ТРАНСФОРМАТОРЫ**
**ET-50**


код	артикул	мощность, Вт	напряжение	размеры, мм	температура	упаковка, шт.
4610003320171	<b>ET-50 Трансформатор Heliolight</b>	10-50	220V-12V	65x38x20	-50°C до +85°C	1/100

**ET-60**


код	артикул	мощность, Вт	напряжение, В	размеры, мм	температура	упаковка, шт.
4610003320188	<b>ET-60 Трансформатор Heliolight</b>	20-60	220-12	132x32x21	-50°C до +85°C	1/100

**ET-60-7**


код	артикул	мощность, Вт	напряжение, В	размеры, мм	температура	упаковка, шт.
4610003320195	<b>ET-60-7 Трансформатор Heliolight</b>	20-60	220-12	90x40x30	-50°C до +85°C	1/100

**ET-70**


код	артикул	мощность, Вт	напряжение, В	размеры, мм	температура	упаковка, шт.
4610003320201	<b>ET-70 Трансформатор Heliolight</b>	20-70	220-12	100x50x30	-50°C до +85°C	1/100

**ET-105, ET-150, ET-200, ET-250**


код	артикул	мощность, Вт	напряжение, В	размеры, мм	температура	упаковка, шт.
4610003320218	<b>ET-105 Трансформатор Heliolight</b>	35-105	220-12	150x45x21	-40°C до +60°C	1/50
4610003320225	<b>ET-150 Трансформатор Heliolight</b>	50-150	220-12	210x45x40	-50°C до +70°C	1/50
4610003320232	<b>ET-200 Трансформатор Heliolight</b>	70-200	220-12	220x47x40	-45°C до +70°C	1/50
4610003320249	<b>ET-250 Трансформатор Heliolight</b>	80-250	220-12	218x47x40	-40°C до +65°C	1/50

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### BC21 Патрон накидной G13



артикул	тип цоколя	материал	размеры, мм	масса, г	упаковка, шт.
BC21 Патрон накидной G13	G13	пластик	Ø29 H18	5,0	100/5000

### BC22 Патрон накидной G13 со стартеродержателем



артикул	тип цоколя	материал	размеры, мм	масса, г	упаковка, шт.
BC22 Патрон накидной G13 со стартеродержателем	G13	пластик	50x28x17	8,0	250/2500

### J13 Патрон накидной G5



артикул	тип цоколя	материал	размеры, мм	масса, г	упаковка, шт.
J13 Патрон накидной G5	G5	пластик	21x20x17	4,0	500/5000

### BC21A Клипса для ламп T8



артикул	материал	размеры, мм	масса, г	упаковка, шт.
BC21A Клипса для ламп T8	сталь оцинкованная	34x22x10	4,0	500/5000

### J13A Клипса для ламп T5



артикул	материал	размеры, мм	масса, г	упаковка, шт.
J13A Клипса для ламп T5	сталь оцинкованная	25x12x10	3,0	1000/5000

WWW.JAZZ-WAY.COM

