

ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Чертежные доски



Лекало

Треугольник ТЕКА 995 N

Шрифтовой шаблон ТЕКАGRAPH

ЧЕРТЕЖНАЯ ДОСКА ТК-SYSTEM

- два специальных паза для легкого и плавного передвижения рейшины
- зажим позволяет быстро вставлять и менять листы бумаги, прочно удерживает несколько листов
- рейшиной можно пользоваться одной рукой в любой точке доски; удобна для левшей
- рейшина оснащена механизмом блокировки для формата А3
- широкий зажим для бумаги
- вспомогательные шкалы нанесены на доску и рейшину, линейка с 7 и 42 делениями для изометрического черчения
- угомер: точная регулировка по 1 градусу и регулировка шага наклона по 15 градусов
- шкала для установки раствора циркуля с отверстием для иглы
- маркировка «STOP» и «GO» с цветным индикатором
- упоры для пальцев на обеих сторонах рейшины
- ограничители на обоих концах паза
- изготовлена из высокопрочного и легкого пластика
- нескользящие резиновые ножки на оборотной стороне доски

Арт.	Наименование	Мин. заказ
------	--------------	------------


17 12 00	угомер ТК-SYSTEM	1
17 12 03	рейшина ТК-SYSTEM для формата А3 (без илл.)	1
17 12 04	рейшина ТК-SYSTEM для формата А4 (без илл.)	1
17 12 43	чертежная доска ТК-SYSTEM PLUS, формат А3, с растровым клише, рейшиной и угомером (без илл.)	1
17 12 73	чертежная доска ТК-SYSTEM А3, с рейшиной, формат А3 (без илл.)	1
17 12 74	чертежная доска ТК-SYSTEM А4, формат А4, с рейшиной	1
17 12 83	чертежная доска ТК-SYSTEM PLUS А3, формат А3 с растровым клише и рейшиной (без илл.)	1
17 57 03	сумка для чертежной доски DIN А3	1
17 57 04	сумка для чертежной доски DIN А4 (без илл.)	1



17 12 74



17 57 03



17 12 00

ЧЕРТЕЖНАЯ ДОСКА TZ

- зажим для бумаги
- два специальных паза для легкого и плавного передвижения рейшины
- вспомогательные шкалы нанесены на доску и рейшину
- изготовлена из пластика
- нескользящие резиновые ножки на оборотной стороне доски

Арт.	Наименование	Мин. заказ
------	--------------	------------

17 50 53	чертежная доска TZ, формат А3, с рейшиной	1
----------	---	---



17 50 53

**МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ
TK-FINE VARIO L**

- идеально подходит для письма и черчения
- с запатентованным механизмом «мягкий/твердый»
- положение «мягкий» предназначено для письма
- положение «твердый» предназначено для черчения
- металлическая зона захвата
- цветной код для обозначения толщины линии
- подвижное окошко для индикации твердости
- высококачественный выдвигающийся ластик
- с 3-мя грифелями HB
- 4 толщины грифеля

Арт.	Наименование	Мин. заказ
	механический карандаш TK-FINE VARIO L:	
13 53 00	толщина – 0,35 (0,3) мм	1
13 55 00	толщина – 0,5 мм	1
13 57 00	толщина – 0,7 мм	1
13 59 00	толщина – 1,0 (0,9) мм	1
13 15 53	запасной ластик к механическому карандашу TK-FINE VARIO L	10



13 55 00

**МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ
TK-FINE**

- идеально подходит для письма и черчения
- острый кончик карандаша убирается внутрь
- цветной индикатор для обозначения толщины линии
- подвижное окошко для индикации твердости
- с ластиком и 3-мя грифелями твердости HB
- можно заказать отдельно механические карандаши различной толщины линии (4 толщины) или в наборе из 3-х шт.

Арт.	Наименование	Мин. заказ
	механический карандаш TK-FINE:	
13 63 00	толщина – 0,35 (0,3) мм	10
13 65 00	толщина – 0,5 мм	10
13 67 00	толщина – 0,7 мм	10
13 69 00	толщина – 1,0 (0,9) мм	10
13 60 30	набор TK – FINE 9760 из 3-х карандашей (0,35; 0,5; 0,7 мм)	5
13 15 55	запасные ластики для механических карандашей TK-FINE	10



13 65 00



13 06 30


Арт.	Наименование	Содержимое	Размеры д х ш х в см
13 60 40	дисплей: TK-FINE 97.. механические карандаши с различной толщиной линии	40 х	33x16x18




13 60 40

ГРИФЕЛИ SUPER-POLYMER


- для всех видов механических карандашей
- легкое, ровное написание
- насыщенные черные равномерные линии
- с помощью особого устройства в упаковке Вы сможете аккуратно и легко заменять грифели во всех карандашах
- цветной индикатор для определения толщины линии
- существуют 7 степеней твердости и 4 толщины линии
- 12 шт. в упаковке
- для письма рекомендуется использовать: 0,7 мм, В



12 03 ..
0,35 (0,3)



12 05 ..
0,5



12 09 ..
1,0 (0,9)



12 07 ..
0,7

Дополнительные Арт. № смотри таблицу твердости

ЦВЕТНЫЕ ГРИФЕЛИ TK-COLOR

- для всех видов механических карандашей с толщиной грифеля 0,5 мм
- очень прочные грифели гарантируют удобное письмо
- с помощью особого устройства в упаковке Вы сможете аккуратно и легко заменять грифели во всех карандашах
- 3 цвета: красный, синий, зеленый
- 12 грифелей в упаковке



12 85 .. 21 ● 44 ● 63 ●

Арт.	Наименование	Мин. заказ
------	--------------	------------

грифели SUPER-POLYMER 0,35 (0,3) мм		
12 03 01	твердость – В	12
12 03 00	твердость – HB	12
12 03 11	твердость – H	12
12 03 12	твердость – 2H	12

грифели SUPER-POLYMER 0,5 мм		
12 05 02	твердость – 2B	12
12 05 01	твердость – В	12
12 05 00	твердость – HB	12
12 05 10	твердость – F	12
12 05 11	твердость – H	12
12 05 12	твердость – 2H	12
12 05 13	твердость – 3H	12

грифели SUPER-POLYMER 0,7 мм		
12 07 02	твердость – 2B	12
12 07 01	твердость – В	12
12 07 00	твердость – HB	12
12 07 11	твердость – H	12
12 07 12	твердость – 2H	12
12 19 99	2 x 12 грифелей, блистер, твердость – HB	10

грифели SUPER-POLYMER 1,0 (0,9) мм		
12 09 01	твердость – В	12
12 09 00	твердость – HB	12

Арт.	Наименование	Содержимое	Размеры д х ш х в см
12 05 44	дисплей POS: SUPER-POLYMER грифели с различной толщиной линии и степенью твердости	144 х	33x24x18



12 05 44

Таблица твердости грифели SUPER-POLYMER								
Степень твердости		2B	B	HB	F	H	2H	3H
Толщина линии	Артикул №	02	01	00	10	11	12	13
0,3 мм	12 03 ..		•	•		•	•	
0,5 мм	12 05 ..	•	•	•	•	•	•	•
0,7 мм	12 07 ..	•	•	•		•	•	
1,0 (0,9) мм	12 09 ..		•	•				

ЦАНГОВЫЙ КАРАНДАШ ТК 9400

- классический, надежный, прочный карандаш ТК для черчения, письма и рисования
- 11 степеней твердости 6В – 4Н
- длина 145 мм
- шестигранный корпус с эргономичной круглой рифленой зоной захвата
- сильный зажим надежно удерживает грифель
- грифели затачиваются индивидуально
- твердость 6В – 4В, толщина грифеля 3,15 мм
- твердость 3В – 4Н, толщина грифеля 2 мм

Арт.	Наименование	Мин. заказ
цанговый карандаш ТК 9400:		
13 94 06	твердость – 6В	5
13 94 05	твердость – 5В	5
13 94 04	твердость – 4В	5
13 94 03	твердость – 3В	5
13 94 02	твердость – 2В	5
13 94 01	твердость – В	5
13 94 00	твердость – НВ	10
13 94 11	твердость – Н	5
13 94 12	твердость – 2Н	5
13 94 13	твердость – 3Н	5
13 94 14	твердость – 4Н	5
13 94 20	без обозначения твердости (поставляется с грифелем НВ)	5



13 94 00

ЦАНГОВЫЙ КАРАНДАШ ТК 9500

- классический, надежный, прочный карандаш ТК для черчения, письма и рисования
- длина 136 мм, практичный карманный размер
- шестигранный корпус с эргономичной круглой рифленой зоной захвата
- сильный зажим надежно удерживает грифель
- грифели затачиваются индивидуально
- диаметр грифеля 2 мм

Арт.	Наименование	Мин. заказ
цанговый карандаш ТК 9500:		
13 95 00	твердость – НВ	10
13 95 20	без обозначения твердости (поставляется с грифелем НВ)	5



13 95 00

ЦАНГОВЫЙ КАРАНДАШ ТК 4600

- карандаш для письма, черчения и эскизов
- шестигранный корпус с круглой рифленой зоной захвата
- сильный зажим надежно удерживает грифель
- длина 151 мм, диаметр 2 мм
- колпачок содержит встроенную точилку для грифелей диаметром 2 мм
- с грифелями ТК 9071 твердости НВ
- запасные грифели ТК 9071 11-ти степеней твердости (6Н – 3В)

Арт.	Наименование	Мин. заказ
цанговый карандаш ТК 4600:		
13 46 00	твердость – НВ	10



13 46 00

ГРИФЕЛИ ТК 9071


- для письма, черчения и эскизов
- 14 степеней твердости: 6В – 6Н
- насыщенный черный цвет, подходит для светокопирования, легко стирается
- длина 130 мм
- для гладких поверхностей
- светокопирование: 6В – 5Н, микрофильмы: 6В – 3В, шероховатая пленка: НВ – 6Н
- для цанговых карандашей 9400, 9500, 4600
- в упаковке 10 грифелей одной степени твердости
- грифели твердости 6В – 4В, толщина 3,15 мм
- грифели твердости 3В – 6Н, толщина 2 мм

Арт.	Наименование	Мин. заказ
грифели ТК 9071:		
12 71 06	твердость – 6В	3
12 71 05	твердость – 5В	3
12 71 04	твердость – 4В	3
12 71 03	твердость – 3В	5
12 71 02	твердость – 2В	5
12 71 01	твердость – В	5
12 71 00	твердость – НВ	5
12 71 10	твердость – F	5
12 71 11	твердость – Н	5
12 71 12	твердость – 2Н	5
12 71 13	твердость – 3Н	5
12 71 14	твердость – 4Н	5
12 71 15	твердость – 5Н	5
12 71 16	твердость – 6Н	5



12 71 01

16 00 ..



РАПИДОГРАФ TG1-S

- наконечник из нержавеющей стали
- для растворимых в воде чернил
- точны, надежны и очень просты в использовании
- обозначение толщины линии и ISO цветовой код
- для заправки можно использовать чернила или картриджи

НАКОНЕЧНИК К РАПИДОГРАФУ TG1-S

- наконечник из нержавеющей стали

Арт.	Наименование	Мин. заказ
наконечник TG1-S:		
16 01 10	толщина – 0,10 мм	1
16 01 13	толщина – 0,13 мм	1
16 01 18	толщина – 0,18 мм	1
16 01 20	толщина – 0,20 мм	1
16 01 25	толщина – 0,25 мм	1
16 01 30	толщина – 0,30 мм	1
16 01 35	толщина – 0,35 мм	1
16 01 40	толщина – 0,40 мм	1
16 01 50	толщина – 0,50 мм	1
16 01 60	толщина – 0,60 мм	1
16 01 70	толщина – 0,70 мм	1
16 01 80	толщина – 0,80 мм	1
16 01 01	толщина – 1,00 мм	1
16 01 12	толщина – 1,20 мм	1
16 01 14	толщина – 1,40 мм	1
16 01 02	толщина – 2,00 мм	1



16 35 03



21 89 73

Арт.	Наименование	Мин. заказ
рапидограф TG1-S:		
16 00 10	толщина – 0,10 мм	1
16 00 13	толщина – 1,13 мм	1
16 00 18	толщина – 1,18 мм	1
16 00 20	толщина – 0,20 мм	1
16 00 25	толщина – 0,25 мм	1
16 00 30	толщина – 0,30 мм	1
16 00 35	толщина – 0,35 мм	1
16 00 40	толщина – 0,40 мм	1
16 00 50	толщина – 0,50 мм	1
16 00 60	толщина – 0,60 мм	1
16 00 70	толщина – 0,70 мм	1
16 00 80	толщина – 0,80 мм	1
16 00 01	толщина – 1,00 мм	1
16 00 12	толщина – 1,20 мм	1
16 00 14	толщина – 1,40 мм	1
16 00 02	толщина – 2,00 мм	1

НАБОРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ TG1-S

- для колледжа и офиса
- коробка с углублением для рапидографов
- прозрачная крышка может быть зашелкнута в положении 110° или убрана
- коробка на нескользящей основе

Арт.	Наименование	Мин. заказ
16 02 40	набор из 4-х рапидографов TG1-S (0,25 мм, 0,35 мм, 0,50 мм, 0,70 мм), извлекающее устройство, держатель, адаптер для циркуля диаметром 4,0 мм и тушь TG1 (без илл.)	1
16 02 42	набор из 4-х рапидографов TG1-S (0,20 мм, 0,40 мм, 0,60 мм, 0,80 мм), извлекающее устройство, насадка для циркуля (диаметр 4,0 мм), шарнир с изменяющимся углом, тушь TG1 (без илл.)	1
16 02 90	набор из 9-ти рапидографов TG1-S (0,10 мм, 0,20 мм, 0,30 мм, 0,40 мм, 0,50 мм, 0,60 мм, 0,80 мм, 1,00 мм, 1,20 мм), извлекающее устройство, шарнир с изменяющимся углом, насадка для циркуля (диаметр 4 мм), тушь TG1 (без илл.)	1
16 35 03	набор из 3-х рапидографов TG1-S (0,35 мм, 0,50 мм, 0,70 мм), тушь TG1, ластик 7092, грифели HB, 0,5 мм, механический карандаш TK-FINE, извлекающее устройство, шрифтовой шаблон	1
16 35 26	набор из 4-х рапидографов TG1-S (0,20 мм, 0,40 мм, 0,60 мм, 0,80 мм), извлекающее устройство, тушь TG1, механический карандаш 0,50 мм, ластик, грифели (без илл.)	1
21 89 73	набор из 3-х рапидографов TG1-S, толщина в ассортименте, тушь TG1, ластик 7092, грифели HB, 0,5 мм, механический карандаш TK-FINE, извлекающее устройство	1

ТУШЬ TG1

- широко используется во всем мире на протяжении многих лет
- яркая, ровно ложится на бумагу, не смазывается, водостойкая, быстросохнущая
- наиболее подходит для черчения на ватмане
- цвет чернил – черный

Арт.	Наименование	Мин. заказ
16 33 99	тушь TG1, флакон 23 мл	10
16 33 50	тушь TG1, упаковка из 5 картриджей (без илл.)	10

16 33 99



КАПИЛЛЯРНАЯ РУЧКА ECCO PIGMENT


- идеально подходит для письма, рисования и эскизов
- высокопигментированные чернила
- чернила водостойчивы
- чернила устойчивы к свету
- подходят для работы с линейками и трафаретами
- длинный металлический пишущий узел
- эргономичный корпус
- металлический клип
- можно заказать отдельно капиллярные ручки различной толщины линии (8 вариантов), а также наборы по 3 или 4 шт.
- цвет чернил – черный

Арт.	Наименование	Мин. заказ
капиллярная ручка ECCO PIGMENT:		
16 61 99	толщина – 0,1 мм	10
16 62 99	толщина – 0,2 мм	10
16 63 99	толщина – 0,3 мм	10
16 64 99	толщина – 0,4 мм	10
16 65 99	толщина – 0,5 мм	10
16 66 99	толщина – 0,6 мм	10
16 67 99	толщина – 0,7 мм	10
16 68 99	толщина – 0,8 мм	10

Арт.	Наименование	Мин. заказ
16 60 03	набор из 3-х ручек ECCO PIGMENT (0,3 мм; 0,5 мм; 0,7 мм)	5
16 70 03	набор из 3-х ручек ECCO PIGMENT (0,4 мм; 0,6 мм; 0,8 мм) (без илл.)	5
16 60 04	набор из 4-х ручек ECCO PIGMENT (0,1 мм; 0,3 мм; 0,5 мм; 0,7 мм) (без илл.)	5




16 61 99



16 60 03

НАДЕЖНЫЙ ЦИРКУЛЬ

GRIP 2001



ЦИРКУЛЬ QUICK-SET С МЕХАНИЗМОМ РЕГУЛИРОВКИ

- высококачественный циркуль с механизмом точной регулировки диаметра окружности
- со сгибающимися ножками
- для черчения окружностей диаметром до 340 мм
- с запасными грифелями, универсальным адаптером, вставной ножкой 3,5 мм, коробочкой для запасных деталей
- длина 170 мм
- прочный пластиковый пенал, с местом для удлинительной штанги

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 40 35	циркуль QUICK-SET	1



17 40 35

ЦИРКУЛЬ PRECISION QUICK-SET

- высококачественный циркуль с механизмом точной регулировки диаметра окружности
- со сгибающимися ножками
- для черчения окружностей диаметром до 390 мм
- с универсальным адаптером, запасными грифелями и коробочкой для запасных деталей
- диаметр под крепление 4,0 мм
- длина 170 мм
- прочный пластиковый пенал, с местом для удлинительной штанги

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 40 24	циркуль PRECISION QUICK-SET	5



17 40 24

ЦИРКУЛЬ NEBELMECHANIK

- высококачественный циркуль с механизмом точной регулировки диаметра окружности
- со сгибающимися ножками
- для черчения окружностей диаметром до 340 мм
- с запасными грифелями и коробочкой для запасных деталей
- пластиковый пенал с местом для удлинительной штанги

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 40 02	циркуль NEBELMECHANIK	1




рис 17 40 02

ЦИРКУЛЬ GRIP 2001

- для школы и колледжа
- ребристый наконечник с колесом для удобства точной регулировки диаметра окружности
- для черчения окружностей диаметром до 390 мм
- с запасными грифелями и коробочкой для запасных деталей
- длина 170 мм
- прочный пластиковый пенал

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 44 72	циркуль GRIP 2001, цвет – серый	5
17 44 10	циркуль GRIP 2001, цвет – красный, синий (в ассортименте)	10



17 44 10

17 44 72

ЦИРКУЛЬ FRESH

- ребристый наконечник с колесом для точной регулировки диаметра окружности
- для черчения окружностей диаметром до 390 мм
- с запасными грифелями и коробочкой для запасных деталей
- 5 цветовых решений, в ассортименте
- прочный пластиковый пенал

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 44 29	циркуль FRESH	5



17 44 29

ЦИРКУЛЬ BOYS

- ребристый наконечник с колесом для точной регулировки диаметра окружности
- для черчения окружностей диаметром до 390 мм
- с запасными грифелями и коробочкой для запасных деталей
- 4 цветовых решения, в ассортименте
- прочный пластиковый пенал

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 44 09	циркуль BOYS	5



17 44 09

ЦИРКУЛЬ GIRLS

- ребристый наконечник с колесом для точной регулировки диаметра окружности
- для черчения окружностей диаметром до 390 мм
- с запасными грифелями и коробочкой для запасных деталей
- 3 цветовых решения, в ассортименте
- прочный пластиковый пенал

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 44 39	циркуль GIRLS	5



17 44 39

ЦИРКУЛЬ TWISTER

- ребристый наконечник с колесом для точной регулировки диаметра окружности
- для черчения окружностей диаметром до 330 мм
- с запасными грифелями и коробочкой для запасных деталей
- 5 цветовых решений, в ассортименте
- прочный пластиковый пенал

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 44 88	циркуль TWISTER	5



17 44 88

ЦИРКУЛЬ FACTORY

- ребристый наконечник с колесом для точной регулировки диаметра окружности
- для черчения окружностей диаметром до 340 мм
- с запасными грифелями и коробочкой для запасных деталей
- 3 цветовых решения, в ассортименте
- прочный пластиковый пенал

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 43 09	циркуль FACTORY	5



17 43 09

ЦИРКУЛЬ ROUND

- ребристый наконечник с колесом для точной регулировки диаметра окружности
- для черчения окружностей диаметром до 340 мм
- с запасными грифелями и коробочкой для запасных деталей
- 5 цветовых решений, в ассортименте
- прочный пластиковый пенал

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 47 09	циркуль ROUND	5



17 47 09



ЦИРКУЛЬ FARBEN

- ребристый наконечник с колесом для точной регулировки диаметра окружности
- для черчения окружностей диаметром до 340 мм
- с запасными грифелями и коробочкой для запасных деталей
- длина 170 мм
- 3 цветовых решения
- прочный пластиковый пенал

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 42 06	циркуль FARBEN	5



17 42 06

ЦИРКУЛЬ TREND

- ребристый наконечник с колесом для точной регулировки диаметра окружности
- для черчения окружности диаметром до 340 мм
- с запасными грифелями и коробочкой для запасных деталей
- 3 цветовых решения
- прочный пластиковый пенал

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 44 11	циркуль TREND	5



17 44 11

ЦИРКУЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ КАРАНДАШОМ

- высококачественный циркуль со встроенным механическим карандашом 0,5 мм
- ребристый наконечник с колесом для точной регулировки диаметра окружности
- для черчения окружности диаметром до 330 мм
- с запасными грифелями 12 шт., 0,5 мм, HB
- 3 цветовых решения, в ассортименте
- прочный пластиковый пенал

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 45 05	циркуль со встроенным механическим карандашом	5



17 45 05

ЦИРКУЛЬ СО ВСТАВНОЙ НОЖКОЙ

- для школы и колледжа
- высококачественный циркуль
- все пластиковые части сделаны из высокопрочного материала
- со сгибающимися ножками
- для черчения окружностей диаметром до 480 мм
- с диаметром под крепление 3,5 мм
- с запасными грифелями и коробочкой для запасных деталей и встроенной внутрь отверткой
- длина 160 мм
- прочный пластиковый пенал

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 60 99	циркуль со вставной ножкой	5



17 60 99

ЦИРКУЛЬ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА

- ребристый наконечник
- блистер

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 42 46	циркуль, без колесика для точной регулировки	1



17 42 46

ЦИРКУЛИ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА

- циркуль с ребристым наконечником, металлический
- прочный пластиковый пенал


Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 46 00	циркуль, запасные грифели	1
17 46 02	циркуль, запасные грифели, удлинительная штанга	1
17 46 03	циркуль, запасные грифели, универсальный адаптер	1
17 46 04	циркуль, запасные грифели, универсальный адаптер, удлинительная штанга	1



17 46 04



17 46 00



17 46 02



17 46 03

НАСАДКА ДЛЯ ЧЕРТЕЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

• для всех подходящих по креплению чертежных принадлежностей (рапидографов, капиллярных ручек, механических карандашей и т.п.)

Арт.	Наименование	Мин. заказ
16 30 40	насадка для циркуля с креплением диаметром 4,0 мм	1



16 30 40

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА

• для письменных и чертежных принадлежностей различной длины, высоты и диаметра
 • с креплением диаметром 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм
 • удобная регулировка зажима под различные диаметры

Арт.	Наименование	Мин. заказ
16 30 00	универсальная насадка	1



16 30 00

ЗАПАСНЫЕ ГРИФЕЛИ ДЛЯ ЦИРКУЛЕЙ

Арт.	Наименование	Мин. заказ
12 31 21	запасные грифели для циркулей, упаковка по 6 шт. (без илл.)	20

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ ОКРУЖНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА

• подходят ко всем циркулям под диаметр крепления 4 мм
 • длина 150 мм



17 40 04

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 40 04	удлинительная штанга	1

ДИСПЛЕЙ ЦИРКУЛИ

Арт.	Наименование	Содержание	Размеры д х ш х в, см
18 17 09	дисплей POS:	арт. 17 42 06 х 5, арт. 17 44 88 х 14, арт. 17 44 10 х 10, арт. 17 47 09 х 5	59x32x28



18 17 09

ТРЕУГОЛЬНИКИ SET С РУЧКОЙ (БОЛЬШОЙ)

• комбинированные треугольники: масштабная линейка, линейка для черчения параллельных линий, транспортир и разметка для черчения многоугольников
 • шкала для измерения углов, параллельные линии, линии под углом 7° и 42°, полукруглые миллиметровые шкалы
 • сетка 10 мм
 • четкая разметка
 • не дает бликов, измеряет точно
 • съемная ручка
 • цветная разметка
 • шкала 22 см

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 70 90	треугольник SET с ручкой 227x114x2,2 мм	20




17 70 90

ТРЕУГОЛЬНИК SET С РУЧКОЙ

• комбинированные треугольники: масштабная линейка, линейка для черчения параллельных линий, транспортир и разметка для черчения многоугольников
 • прозрачный прочный пластик

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 71 99	треугольник SET 160x80x2,2 мм съемная ручка	10




17 71 99

ТРЕУГОЛЬНИК

• специальный прозрачный пластик
 • четкая разметка

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 70 91	треугольник 160x80x1,8 мм	1



17 70 91

**ТРЕХГРАННЫЕ ЛИНЕЙКИ
С РЕДУКЦИОННОЙ ШКАЛОЙ**

• высококачественная линейка, длина 30 см, специальный пластик с двумя пазами разных цветов, 853 HP-A-D, F и FN

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 65 31	A—1:20:25:50:75:100:125	1
17 65 32	B—1:100:200:250:300:400:500	1
17 65 34	C—1:500:1000:1250:1500:2000:2500	1
17 65 35	D—1:20:25:33 1/3:50:75:100	1
17 65 36	F—1:2,5:5:10:20:50:100	1

A— архитектурно-строительные
 B— архитектурно-строительные
 C— геологические и топографические карты
 D— учебные
 E— геологические карты
 F (бывший DIN)— машиностроительно-инженерные
 G— машиностроительно-инженерные



17 65 31

**ШРИФТОВОЙ ШАБЛОН
ТЕКАГРАФН**

• для школы, колледжа и офиса
 • практичный шаблон с прописными и строчными буквами на одной линии согласно стандарту ISO 3098/1 DIN 6776
 • 129 символов согласно стандарту ISO, 406 символов согласно стандарту DIN
 • с цветовым кодом, окрашенной шкалой; изготовлен из пластика зеленого цвета, который не бликует; подходит для TG1-ISO (серия 1)
 • вертикальная гарнитура шрифта в соответствии с ISO 3098L — DIN 6776
 • гарнитура шрифта B, v — вертикальная

Арт.	Наименование	Мин. заказ
	гарнитура шрифта	диаметр пишущего узла
17 30 25	2,5 мм	0,25 мм
17 30 35	3,5 мм	0,35 мм
17 30 50	5,0 мм	0,50 мм
17 30 70	7,0 мм	0,70 мм
17 30 10	10,0 мм	1,0 мм



17 30 70

**ШРИФТОВОЙ ШАБЛОН
ТЕКАFINE**

• практичный шаблон с прописными и строчными буквами на одной линии
 • подходит для механических карандашей ТЕКА-FINE 0,35 мм, 0,5 мм, 0,7 мм, 1,0 мм
 • для капиллярных ручек ECCO-PIGMENT 0,1 мм, 0,3 мм, 0,5 мм


Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 23 57	шрифтовой шаблон TEKAFINE	1




17 23 57

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 20 66	шаблон 906 AN для черчения окружностей диаметром 1 – 36 мм, сантиметровая шкала и транспортир с рельефной окрашенной шкалой 245x130x1,5 мм (без илл.)	1
17 20 68	шаблон 906 CN для черчения окружностей диаметром 1 – 36 мм, с окрашенной шкалой для определения угла 175x95x1,3 мм	1
17 26 01	шаблон для черчения эллипсов, 295x150x1,2 мм с окрашенной шкалой. Осевое соотношение 1:1,7, 25 эллипсов 4 – 65 мм	1




17 20 68



17 26 01

ЛЕКАЛО

Арт.	Наименование	Мин. заказ
17 27 20	набор из трех различных лекал для черчения кривых линий	1



17 27 20